



SAPHIR

02
06

LEGELŐ KARBANTARTÁS

07
35 01

TALAJMŰVELÉS

36
115 02

MUNKAESZKÖZÖK

116
215 03

SILÓTECHNOLÓGIA

216
229 04

KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK

230
247 05

UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK

248
268 06

SAPHIR SAPHIR BEMUTATKOZIK

A SAPHIR márka

A SAPHIR márka gyakorlatorientált, robusztus és bizonyított technológiát jelent a gyeptechológiában, a talajmegmunkálásban ugyanúgy, mint az ipari és kommunális gépek területén. Ezt az elvet követjük mind a tervezés és a gyártás alatt egyaránt, mely során minden tanúsítványt és normákat, szabályokat betartunk. A Saphir mérnöki csapatának rendszeres ellenőrzése garantálja a magas minőséget.

A berendezések és komponensek előre gyártottak Közép-Európa különböző gyártási helyszínein. Az eszközök végleges összeszerelése az ügyfelek kívánságainak és specifikációinak megfelelően történik. Az egyedi és az előregyártott alkatrészek kis sorozatát tapasztalt fémépítők és mezőgazdasági technikusok végzik Bockel telephelyen. Több mint 2500 különböző eszköz és alkatrész folyamatosan van készleten

A SAPHIR sorozatot a kereskedők egész Európában forgalmazzák. Kiskereskedelmi ügyfeleinket a Saphir külső és belső értékesítési csoportja támogatja.

SAPHIR-Maschinenbau:
A mi gépeink az Ön sikeréért!



Adatok és tények

- Összesen 15.000 m² terület
- Kültéri rész bemutatóterülettel
- Raktár 2,600 m² raktárterülettel
- 1320 m²-es nagy gyártó csarnok
- Kiterjedt adminisztratív irodák
- Tágas szociális öltözők és társalgók
- Összeszerelési és hegesztési munkahelyek a legújabb technika állása szerint
- Modern munkahelyek emelőplatformokkal
- Gyártócsarnok híd és forgó darukkal
- További raklap és kis alkatrészek tárolása



Jó okok a SAPHIR -ra

- » A SAPHIR gyakorlat orientált, robusztus és bevált technikát jelent, ezt az elvet követi a mezőgazdasági és kommunális gépek tervezésében és gyártásában .
- » SAPHIR megfelel a normáknak , EU direktíváknak és TÜV szabályozásnak.
- » A SAPHIR magas minőséget garantál a rendszeres minőségellenőrzés révén.
- » A SAPHIR nagy jelentőséget tulajdonít az optimális ár-érték aránynak.
- » A SAPHIR számos mezőgazdasági és kommunális technológiát kínál
- » Konzultáció, értékesítés, szerviz és pótalkatrész-szolgáltatás a helyi SAPHIR kiskereskedőn keresztül
- » A SAPHIR a Fricke csoport tagja



SAPHIR-ÉRTÉKEK LÁNCA


1. Gyakorlatból gyakorlatig: értékesítési, szolgáltatási és fejlesztési csapat; szorosan együttműködünk ügyfeinkkel az optimális megoldások biztosításához és a termékpalletta folyamatos fejlesztéséhez.

2. Tapasztalt gépészmérnökök konstruktív módon felelnek meg a kihívásoknak, feladatoknak. A konstrukció a modern 3D CAD-szoftverrel készült.




10. A pótalkatrész-ellátást egész Európában a GRANIT Parts testvérvállalat biztosítja.

9. Értékesítési és szerviz személyzetünk a megrendelő kérésére állítja be a gépeket.



8. Tapasztalt fémgyártók Végzik el a megrendeléssel kapcsolatos végleges összeszerelést.

3. A tesztszapatunk prototípust épít, és a mérnökökkel szoros együttműködésben elemzi a tervezési követelményeket.



4. Kíséreti – és mérnöki csapat teszteli a gépeket gyakorlati szakemberrel együtt.



5. A CAD- rajzok alkatrészlistákkal és összeszerelési utasításokkal a kiválasztott gyártási partnereknél.



6. Saját Saphir alkalmazottai felügyelik a gyártási folyamatot, és minőségellenőrzést végeznek a gyártó partnernél.

7. Az előregyártott alkatrészeket a Saphir központjában tárolják, Bockelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Perfekt W rétbóra	8-11
Perfekt W4 rétbóra	12-15
Perfekt S4 rétbóra	16-19
Perfekt GS gyomfű	ÚJDONSÁG 20-23
Tartalék hálók	24-25
Gyephengerek	26-27
Réthengerek	28-29
Réthengerek alvázal	30-31
Dobos fűkasák	32-33
Frontkasák	34-35

Rövidtárcsa- DiscStar Kid	ÚJDONSÁG 38-41
Rövidtárcsa DiscStar Ecoline	ÚJDONSÁG 42-45
Rövidtárcsa DiscStar Profi	ÚJDONSÁG 46-49
Rövidtárcsa DiscStar F Profi	ÚJDONSÁG 50-53
AllStar Profi	54-59
AllStar 801 F Profi	60-65
Kultivátor TerraStar Profi / S Profi	66-69
Mulcskultivátor TineStar Ecoline	70-73
Mulcskultivátor TineStar Profi	74-79
Mélylazító DeepStar Ecoline	80-83
Mélylazító DeepStar Profi	ÚJDONSÁG 84-87
Mélylazító PlowStar Ecoline	88-89
Mélylazító PlowStar Combi	90-91
Mélylazító PlowStar Profi	92-95
Kombinátor FineStar Ecoline	ÚJDONSÁG 96-99
Kompakt FineStar Profi	ÚJDONSÁG 100-103
Frontelmunkáló Rollstar	ÚJDONSÁG 104-107
Aprómagaszóró UniSeed	108-109
Aprómagaszóró DrillStar	110-113
Elmunkáló hengerek	114-115

Szállítójármű elosztása	118-119
Bevezetés: VARIABLE LOCK SYSTEM	ÚJDONSÁG 120-121
Bevezetés: Speciális munkaeszköz gyártás	122-123
"Klinkautomatik" Munkaeszközök	124-125
Könnyű gabonakanál	126-127
Könnyű gabonakanál XL	128-129
Könnyűanyag kanál tartóval	130-131
Nehéz anyag kanál	132-133
Nehéz anyag kanál XL	134-135
Emelőlapát	136-137
Markolókanál	138-139
Markolókanál L	ÚJDONSÁG 140-141
Markolókanál XL	142-143
Kanál	144-145
AS kanál	ÚJDONSÁG 146-147
ES kanál	148-149
Burgonya-,répa- és kőgyűjtő kanál	150-151
Trágyavilla	152-153
XL Trágyavilla	154-155
Trágyavilla tartóval	156-157
Siló- és trágyavilla	158-159
XL siló- és trágyavilla	160-161
Silóvágó kanál	162-163
XL silóvágó kanál	164-165
Silófogók- speciális eszközök	166-167
Silófűsű, késes gabona tolókanál és toldat	168-171

Raklap villa	172-173
Raklap villa Kombi	174-175
Villás targonca tartozékok	176-177
Ládaforgató villa	ÚJDONSÁG 178-179
Hátsó Raklap villa	180-181
Bálafogó	182-183
Bálafogó Profi	ÚJDONSÁG 184-185
Bálavilla	186-187
Bálaemelő	188-189
Fóliás bála fogó	190-191
Szögletes bála fogó	192-193
Kerek- és négyzetesbála fogók	194-195
Erdészeti villák	196-197
Erdészeti fogó	198-199
Zöldhulladék- és gallyfogó	200-201
EG-tanúsítvány nélküli szerelőkosár	202-203
EG-tanúsítvánnyal rendelkező szerelőkosár	204-207
Adapterkeret	208-209
Targonca lapát - villa fog átalakítás	210-211
Targonca kanál	212-213
Villa fog	214
Különálló hegesztett alkatrészek meglevő eszközök átalakításához	215

MGS kukorica- és zöldanyag tolólap	218-219
Kompakt kukorica- és zöldanyag tolólap	220-221
Kombi kukorica- és zöldanyag tolólap	222-223
GG zöldhulladék villa	224-225
hidraulikus billentő funkcióval ellátott zöldhulladék emelő villa	226-227
SW 30 / H silóhenger	228-229

RS simítólap	232-233
CONTOUR simítólap	234-235
PROFI simítólap	236-237
WP tolólap	ÚJDONSÁG 238-239
FKM seprőgép	240-241
GKM seprőgép	242-243
SKM seprőgép	244-245
PKM seprőgép	246-247

Gumitolólap	250
Multi gumitolólap	ÚJDONSÁG 251
Takarmánykeverő gumi	252-253
Talajfűró	254-255
Só és műtrágyaszóró	256-257
Betonkeverő	258-259
Horganyzott szállítótartály	260
TFestett szállítótartály	261
Öntött súlyok	262
Új generációs vasbeton súly	263
Ásványi öntvény súly	ÚJDONSÁG 264
MUFO öntött súly	265
B900 öntött súly	266
HG hátsó súly	267
Hírek	268



UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK

06

UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK

Gumi tolólap	250
Multi Gumi tolólap	ÚJDONSÁG 251
Takarmánykeverő gumi	252-253
Talajfúró	254-255
Só és műtrágyaszóró	256-257
Betonkeverő	258-259
Horganyzott szállítótartály	260
Festett szállítótartály	261
Alap öntött beton súlyok	262
New Generation öntött súlyok	263
Ásványi öntvény súly	ÚJDONSÁG 264
MUFO öntött súly	265
B900 öntött súly	266
HG hátsó súly	267
Hírek	268

MS GUMI TOLÓLAP



A SAPHIR MS gumi tolólap használható például sár, hó, trágya, takarmány mozgatására. Gumi solólap gyártásához használt gumi szállítoszalagokat használnak. Kopási nyomok jelen lehetnek. Ez az eszköz működőképességét nem érinti.

- Gumi tolólap erősített gumiszalaggal mindkét oldalán használható.
- S típus: II. Kat. villás fogó csatlakozással
- E típus: Euro gyorscsatlakozó adapter.
- DV típus: II. és II. Típusú targonca szerelvények, oldalirányban állítható (15 °, 30 °, 45 °)

Eszközméretek

Megnevezés	Gumiszalag MS-275-S	Gumiszalag MS-275-E	Gumiszalag MS-275-DV
Tolólap szélesség kb. (mm)	2.600	2.600	2.600
Tolólap magasság kb. (mm)	40	40	40
Tolólap vastagság kb. (mm)	35	35	35
Csatlakozási lehetőség	Hárompont Kat. II, Targoncavillák	Eurocsatlakozás	Hárompont Kat II/Targoncavillák
Súly kb. (kg)	155	165	245
Cikksz.	574401397-2	574401398-2	574401399-2
€/ db	940,00 €	1.050,00 €	1.930,00 €

Megjegyzés: Az árukat teljesen összeszerelve szállítják

Tartozékok

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
Csere gumi 2.750 mm	574000439	455,00 €

MULTI GUMI TOLÓLAP

SAPHIR

06

UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK



A SAPHIR MULTI gumi tolólap használható például sár, hó, trágya, takarmány mozgatására. A csúszó lemez hidraulikusan elforgatható és az oldalsó részek mechanikailag meghajolhatók. A „MULTI” kifejezés egy és ugyanazon eszköz különböző felvételi beállításait jelenti. Gumi solólap gyártásához használt gumi szállítószalagokat használnak. Kopási nyomok jelen lehetnek. Ez az eszköz működőképességét nem érinti.



Felrakható az Euro / villatargoncákhoz / II kategóriás, alternatívaként udvari rakodóhoz is kapható



Az oldalsó részek felhasználóbarát módon elforgathatóak a mellékelt szerelőkar segítségével

Eszközméretek

Megnevezés	MULTI 175	MULTI 225	MULTI 275
Tolólap szélesség kb. (mm)	1.750	2.250	2.750
Tolólap magasság kb. (mm)	400	400	400
Tolólap vastagság kb. (mm)	35	35	35
Csatlakozási lehetőség	Kombinált / mezőgazdasági rakodó	Kombinált / mezőgazdasági rakodó	Kombinált / mezőgazdasági rakodó
Súly kb. (kg)	205	220	240
Cikksz. Euro / Gabelträger / Kat. II	574MULTI175	574MULTI225	574MULTI275
€/ db	1.180,00 €	1.450,00 €	1.720,00 €
Cikksz. Hoflader	574MULTI175H	574MULTI225H	574MULTI275H
€/ db	1.310,00 €	1.580,00 €	1.860,00 €

Az árak €-ban értendők, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlistában szereplő árak időszaktól függően változhatnak. A műszaki változtatások jogát a gyár fenntartja. Az árak csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

TAKARMÁNYKEVERŐ GUMI



A SAPHIR takarmánykeverő gumi nélkülözhetetlen segítője a napi stabil munkának. A takarmánykeverő gumival a takarmány könnyedén adagolható, és a takarmány visszatölthető az állatok etetésére. A stabil padozat nem sérülhet. A gumibroncs egy stabil tengelyre van felszerelve. A gumibroncstartó különböző gumibroncs méretekhez igazítható. A rögzítési tartomány 770-től 1040 mm-ig terjed.

- I. / II. Hárompontos csatlakozás
- Hidraulikus forgatás 800 mm-rel mindkét oldalán (1 x hidr. kör szükséges)
- Gumibroncs rögzítése robusztus tengellyel
- Gumibroncs felfogatás különböző gumibroncsok méretéhez 770-től 1.040-ig terjedő átmérőig
- Stabil talp
- A kerék forgatása földi hajtással

Megnevezés	Takarmány seprő kerék
Súly kb. (kg)	205
Cikksz.	574401350-3
€/ db	1.180,00 €

Megjegyzés: Az árukat teljes mértékben összeszerelték, de gumiabroncsok nélkül.

Extrafelszereltség

Megnevezés	Adapter keret Euro / II. Kat.
Cikksz.	391ADAPEK
€/ db	440,00 €

GREIF TALAJFÚRÓ



A SAPHIR GREIF talajfúró 450 mm átmérőjű lyukakhoz alkalmas. A hajtás különösen hosszú az élettartama a kardántengely nyírócsavaros túlterhelés elleni védelmének köszönhetően. A GREIF 302 hidraulikus forgóberendezéssel is felszerelhető a pontos furatok könnyű rögzítéséhez. Az elfordítható tartomány oldalanként kb. 1000 mm. Opcionálisan a talajfúró hidraulikus meghajtással is kapható. (GREIF 303 H)



- Cserélhető fúrószárak
- Szabvány 300 mm-es fúróval
- Stabil tartó lábak biztonságos állításra
- Greif 302 hidraulikus elforgatással
- Greif 303H hidraulikus meghajtással (szükséges olajmennyiség 40-60 l / perc)
- Stabil olajfülke szöghajtómű
- Alsó I / II Kat. csatlakozás

Eszközméretetek

Megnevezés	Greif 301	Greif 302	Greif 303H
Súly kb. (kg)	200	240	225
Hajtás	Kardántengely	Kardántengely	Hidraulikus
Cikksz.	586GREIF301	586GREIF302	586GREIF303H
€/ db	1.880,00 €	2.200,00 €	3.390,00 €

Csatlakozó kiválasztása

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
I / II. Kat.	391GREIFKATII	Serie
Euro csatlakozás (csak Greif 303H)	391GREIFEURO	Serie
Telepi és homlokrakodók 2,5 t emelési kapacitásig (csak Greif 303H)	391GREIFHOE	195,00 €
Homlokrakodó és teleszkópos rakodó 2,5 tonnás emelési teljesítménytől (csak Greif 303H)	391GREIFTELE	395,00 €

Rendeléskor adja meg a szállító jármű típusát

Extrafelszereltség

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
Fúró test 120 mm	586BOHR120	290,00 €
Fúró test 200 mm	586BOHR200	345,00 €
Fúró test 300 mm	586BOHR300	380,00 €
Fúró test 450 mm	586BOHR450	465,00 €

Szerelési munka: a fúrófej készülékre történő összeszerelése és a kardántengely felszerelése

PS ÉS PLS SÓ ÉS MŰTRÁGYASZÓRÓ



A SAPHIR só- és műtrágyaszóró egy egytárcsás szóró, amely alkalmas a granulált műtrágya és téli szolgáltató szetthez csatlakoztatva só- vagy só-kavics keverék szórására is. Az időjárási hatások elleni védelem érdekében ponyvák minden szóróanyag méretére is rendelkezésre állnak.

Figyelem: Télen történő használatra téli szolgáltató szett kötelező!



A meredek garatfalak biztosítják a szóróanyag egyszerű lecsúszását.

A standard keverőfej garantálja a granulált műtrágya problémamentes szórását.



A téli használatra a PLS 400 + PLS 500 modelleket műanyag tartályokkal ajánljuk az opcionális téli szervizkészlethez kapcsolódóan.



Mennyiség szabályozás kényelmesen kézzel a beállító kar segítségével



A ponyva és a keskeny szórókészülék mellett az opcionális téli szolgáltatókészlet tartalmaz egy láncos keverőt is.

Eszközméretek

Megnevezés	PS 300	PS 500	PLS 400	PLS 500
Tartály kivitelezés	Fém	Fém	Műanyag	Műanyag
A tartály tartalma kb. (L)	269	361	297	361
Hasznos terhelés max. (Kg)	347	466	383	466
Töltési magasság kb. (mm)	105	113	107	113
Teljesítményigény kb. (KW / LE)	11/15	11/15	11/15	11/15
Max. műtrágya szórási szélesség (m)	12-14	12-14	12-14	12-14
Max. sósórási szélesség (m)	6-7	6-7	6-7	6-7
Csatlakozás	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Súly kb. (kg)	58	63	60	63
Cikksz.	581980521	581980522	581980523	581980524
€/ db	810,00 €	850,00 €	870,00 €	910,00 €

Megjegyzés: Az árukat teljesen összeszerelve szállítják

Extráfelszereltség

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
Téli készlet	581000527	260,00 €
Láncos keverő, rozsdamentes acélból készült keskeny szóróeszköz		
Takarófólia	581000529	90,00 €
PS 300		
Takarófólia	581000528	90,00 €
PS 500 / PLS 400 + 500		

MAMUT BETONKEVERŐ



A SAPHIR Mammut betonkeverő alkalmas beton, esztrich, habarcs, gabona, műtrágya, tőzeg és talaj keverésére. A négy rugós keverőkar garantálja az összes hozzáadott komponens gyors, homogén keverését. A hajtás egy nyírócsapos kardántengelyen keresztül történik.



Elülső védőburkolat a traktor védelmére



Négy rugós és állítható keverőkar a homogén keverék gyors előállításához.



Tartó konzol homlokrakodóhoz



Állítható oldalfalú lehúzó a keverőtartály teljes kiürítéséhez.



Kihúzható hátul



Nehéz védőrács a felhasználó védelme érdekében. A rács megakadályozza az idegen testek és kövek bejutását.

Megnevezés	Mammut 801
A konténer átmérője kb. (mm)	1.500
A konténer magassága kb. (mm)	700
Kapacitás kb. (Ltr.)	800
Kapacitás kb. (Ltr.)	50/70
Súly kb. (kg)	600
Cikksz.	389.00926.MA800-2
€/ db	2.990,00 €

Szerelés: tartószerkezet, öntött lemez, védőburkolat és a kiöntő összeszerelése. A kardántengely be kell állítani, ha szükséges.

Extrafelszereltség

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
Hidraulikus hajtás Szükséges olajmennyiség: 40-60 liter.	389MAMMUTHYDR	1.050,00 €

HORGANYZOTT SZÁLLÍTÓTARTÁLY



A SAPHIR szállítótartály minden gazdasághoz tartozik, és használható például. fa, zöldhulladék, trágya stb. szállításához. Minden készülék mérete mechanikusan billenthető a könnyű és felhasználóbarát ürítés érdekében.

- Tűzhorganyzott, teljes acélszerkezetű kivitelezés I / II Kat. Csatlakozószerkezet
- Cserélhető konténer
- Könnyed kialakítás billentési pont a tartály alatt
- Ferde kaparó és hátsó él
- A lehúzó és meghajtó perem csavarozott és cserélhető
- Hátsó ajtó eltávolítható
- Konténer mélysége 1.100 mm

Eszközméretetek

Megnevezés	T 110	T 160	T 180	T 200	T 220
Szélesség kb. (mm)	1.100	1.600	1.800	2.000	2.200
Mélység kb. (mm)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
A konténer fal magassága elől kb. (mm)	600	600	600	600	600
A konténer fal magassága hátul kb. (mm)	450	450	450	450	450
Csatlakozás	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
A megengedett össztömeg kb. (Kg)	800	800	900	1.000	1.000
Súly kb. (kg)	215	250	270	290	310
Cikksz.	589409924	589409928	589409929	589409930	589409931
€/ db	930,00 €	1.040,00 €	1.090,00 €	1.120,00 €	1.160,00 €

Szerelés: Hárompont tornyot a billentővel és a karral össze kell szerelni.

FESTETT SZÁLLÍTÓTARTÁLY



06

UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK



A SAPHIR szállítótartály minden gazdasághoz tartozik, és használható például. fa, zöldhulladék, trágya stb. szállításához. Minden készülék mérete mechanikusan billenthető a könnyű és felhasználóbarát ürítés érdekében. 180H hidraulikus billentő berendezéssel rendelkeznek, különösen magas üzemi kényelem érdekében.

- I/II Kat. Csatlakozó
- Billenthető konténer
- Könnyed kivétel, mivel a billenőpont a tartály alatt
- Ferde kaparó és hátsó él
- A lehúzó és meghajtó perem csavarozott és cserélhető
- Hátsó ajtó eltávolítható
- Mechanikus tolózár TL 180 H hidraulikus billentővel (1x hydr. kör szükséges)

Eszközméretek

Megnevezés	TL 120	TL 150	TL 180	TL 200	TL 180H
Szélesség kb. (mm)	1.200	1.500	1.800	2.000	1.800
Mélység kb. (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.240
A konténer fal magassága elől kb. (mm)	700	700	700	700	400
A konténer fal magassága hátul kb. (mm)	400	400	400	400	400
Csatlakozás	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
A megengedett össztömeg kb. (Kg)	390	520	650	750	1.050
Súly kb. (kg)	150	170	190	220	310
Cikksz.	589TL120	589TL150	589TL180	589TL200	589TL180H
€/ db	610,00 €	660,00 €	710,00 €	760,00 €	1.250,00 €

Szerelés: Hárompont tornyot a billentő eszközzel össze kell szerelni. A fedelet rá kell akasztani




Az árak €-ban értendők, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlistában szereplő árak időszakosan felülvizsgálatra kerülnek.
A műszaki változtatások jogát a gyár fenntartja. Az árak csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

STANDARD VASBETON SÚLY



- Kiváló minőségű vasbetonból készült, öntött acél kosárral
- Hárompontos II. Kat. csatlakozószervezet
- ST 250 kg: Hárompontos O / I Kategóriás csatlakozás
- Stabil és biztonságos rögzítés
- Vezérlő csatlakozó a gyors indításhoz és leállításhoz
- Járművek szétvácsolásához
- Első és hátsó rögzítéshez

Megnevezés	ST 250 kg Kat. 0/I	ST 400 kg	ST 600 kg	ST 800 kg	ST 1000 kg	ST 1200 kg	Takarmányseprő kerék
Csatlakozás	Kat. 0/I	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
A méret kb. (mm)	465	380	440	520	520	540	540
B méret kb. (mm)	780	780	950	950	950	1060	1060
D méret kb. (mm)	450	480	620	630	630	800	800
E méret kb. (mm)	580	580	640	860	860	810	910
F méret kb. (mm)	420	240	300	300	300	470	470
Súly kb. (kg)	250	400	600	800	1.000	1.200	1.500
Cikksz.	391000250ST	391000400ST	391000600ST	391000800ST	391001000ST	391001200ST	391001500ST
€/ db	510,00 €	520,00 €	590,00 €	670,00 €	780,00 €	950,00 €	1.100,00 €



ÚJ GENERÁCIÓS VASBETON SÚLY



06



UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK



- Kiváló minőségű vasbetonból készült, beépített acél kosárral
- II. Kat. Hárompontos csatlakozó
- NG 400 kg I. vagy II. Kat. típussal
- Vonócsatlakozó a járművek gyors összekapcsolásához és szétválasztásához
- Magas hasmagasság a kedvező méretek miatt
- A hátrafelé tolt felszedési pont jobb hatással van a traktor tengelyére kifejtett súlyra
- Optikailag a traktorháztetőhöz illeszkedik
- Első és hátsó rögzítéshez


Eszközméretek

Megnevezés	NG 400 kg Kat. I	NG 400 kg Kat. II	NG 650 kg Kat. II	NG 900 kg Kat. II	NG 1100 kg Kat. II	NG 1500 kg Kat. II
Csatlakozás	Kat. I	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
A méret kb. (mm)	760	600	560	560	600	600
B méret kb. (mm)	660	530	600	750	800	970
C méret kb. (mm)	878	880	870	1.000	1.100	1.180
D mérete (középső csavar) kb. (mm)	-	100	110	110	110	110
E méret kb. (mm)	450	470	600	640	680	750
F mérete (középső csavar) kb. (mm)	-	270	320	335	350	390
G méret kb. (mm)	200	200	265	270	300	330
H méret kb. (mm)	57	90	90	90	90	90
I méret kb. (mm)	-	360	460	460	470	530
J lyuk méret (középen) kb. (mm)	78	245	245	275	275	275
K lyukméret (középen) kb. (mm)	-	130	130	135	135	135
Cikksz.	391000400NG-I	391000400NG	391000650NG	391000900NG	391001100NG	391001500NG
€/ db	640,00 €	580,00 €	680,00 €	820,00 €	930,00 €	1.210,00 €



Az árak €-ban értendők, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlistában szereplő árak időszaktól függően változhatnak.
A műszaki változtatások jogát a gyár fenntartja. Az árak csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

MG ÁSVÁNYI ÖNTVÉNY SÚLY



- Ásványi öntvény-kivitel
- II kategóriás Hárompontos csatlakozás
- Váltócsatlakozó a járművek gyors összekapcsolásához és szétválasztásához
- Akár 2.500 kg-ig áll rendelkezésre
- Kompakt kialakítás
- III. Kat. UL-csapszeg a MG 2000 és MG 2500 modellnél

Eszközméreték

Megnevezés	MG 1600	MG 1800	MG 2000	MG 2500
A méret kb. (mm)	1.150	1.200	1.200	1.540
B méret kb. (mm)	800	900	900	875
C méret kb. (mm)	380	380	380	380
D méret kb. (mm)	650	695	695	760
E méret kb. (mm)	345	345	345	375
F méret kb. (mm)	580	620	620	690
G méret kb. (mm)	930	960	960	1.180
H méret kb. (mm)	280	285	285	285
Súly kb. (kg)	1.600	1.800	2.000	2.500
Cikksz.	391001600MG	391001800MG	391002000MG	391002500MG
€/ db	2.170,00 €	2.280,00 €	2.480,00 €	2.950,00 €

MUGO ÖNTÖTT SÚLYOK



06

UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK



Abbildung: Zusatzgewicht 500 kg


Illusztráció: további 500 kg súly

Eszközméreték

Megnevezés	MUFO 600 kg	MUFO 800 kg	MUFO 1.000 kg	MUFO 1.250 kg	MUFO 1.500 kg
A méret kb. (mm)	713	713	713	1.073	1.073
B méret kb. (mm)	416	416	501	603	603
C méret kb. (mm)	915	915	915	915	915
D méret kb. (mm)	520	520	520	520	520
E méret kb. (mm)	380	380	380	380	380
F mérete (középső csavar) kb. (mm)	145	145	145	145	145
G méret kb. (mm)	0	0	0	260	260
B mérete extra súllyal kb. (mm)	574	574	659	762	762
Cikksz.	391000600MUFO-2	391000800MUFO-2	391001000MUFO-2	391001250MUFO-2	391001500MUFO-2
€/ db	1.520,00 €	1.950,00 €	2.370,00 €	2.890,00 €	3.450,00 €

Extrafelszereltség

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
További súly 500 kg	391000500MUFO-2	1.090,00 €



Az árak €-ban értendők, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlistában szereplő árak időszaktól függően felülvizsgálatra kerülnek.
A műszaki változtatások jogát a gyár fenntartja. Az árak csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.

B900 ÖNTÖTT SÚLY





- Öntött acél kivitel
- II kategóriás hárompont csatlakozó
- Nagyon kompakt kialakítás (szabad sugárás és megvilágítás)
- Tolató váltó
- Menetes betétek opcionális adapterlemez rögzítésére

Megnevezés	B 900 kg
A méret kb. (mm)	685
B méret kb. (mm)	460
D méret kb. (mm)	140
E méret kb. (mm)	440
F méret kb. (mm)	395
G méret kb. (mm)	565
H méret kb. (mm)	65
J méret (középső lyuk) kb. (mm)	485
K méret (középső lyuk) kb. (mm)	130
Cikksz.	391000900B
€/ db	1.930,00 €

Extrafelszereltség

Megnevezés	Cikksz.	€/ db
Adapter lemez II. Kat. fűlekkel	391000556	390,00 €



HG HÁTSÓ SÚLY



06


UDVARI ÉS TELEPI ESZKÖZÖK



- Magnetitöntvényes kivitel:
- II kategóriás Hárompontos csatlakozó III kategóriás csavarokkal
- Alacsony súlypont a hátsó hidraulikában
- A traktor szabad húzója szükség esetén a jármű / eszköz rögzítéséhez (a modelltől és a traktor típusától függően)
- Szabad elektromos, sűrített levegő és hidraulikus csatlakozások a traktoron

Eszközméreték

Megnevezés	Hátsó súly 1 250 kg	Hátsó súly 1 450 kg
Súly kb. (kg)	1.250	1.450
Cikksz.	391001250HECK	391001450HECK
€/ db	1.660,00 €	1.990,00 €



Az árak €-ban értendők, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árlistában szereplő árak időszaktól függően felülvizsgálatra kerülnek.
A műszaki változtatások jogát a gyár fenntartja. Az árak csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre.







