



CLOTSEUL

French manufacturer since 1938

www.clotseul.com



VILLANYPÁSZTOR KELLÉKEK ÉS ELEKTROS KERÍTÉSEK

2021-2022



A LEGRÉGEBBI FRANCIA
VILLANYPÁSZTOR GYÁRTÓ
TUDÁSA

A 21. SZÁZAD GAZDÁLKODÓINAK

ELEKTRONIKA



ZSINÓROK



TEKERCEK



SZÖVÉS



ÖNTVÉNY



FÉMMUNKA



A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ ÁRAK NETTÓ ÁRAK, AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK. AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.



Hogy válasszuk ki a villanypászttort?

Ló	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Eco 9/12 Vic Clovic 10	9/12 Vic Clovic 10	-	-	-
	12V	Clovic 10 Clovic 12 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 Clovic 255	Clovic 255 Clovic 355	Clovic 355
	220V	Sic 3 Clotjardin	Sic 3 - Sic 4 Sic 2	Sic 4 - Sic 5 Sic 2	Sic 5 - Sic 6 Sic 2	Sic 7 - Sic 8

Marha	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Eco	9/12 Vic Clovic 10	-	-	-
	12V	9/12 Vic Clovic 12 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 Clovic 255	Clovic 255 Clovic 355	Clovic 355
	220V	Sic 3 Sic 2	Sic 2 - Sic 4 Sic 3	Sic 1 - Sic 2 Sic 5	Sic 5 - Sic 6 Sic 2	Sic 7 - Sic 8 Sic 10 - Sic 15

Vaddisznó szarvas	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	Clovic 10	-	-	-	-
	12V	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 GG Vic 255 Clovic 255	Vic 355 Clovic 355	-	-
	220V	Sic 3 Sic 4	Sic 5	Sic 6	Sic 7 Sic 8	Sic 10 Sic 15


Sjuh, kecske, disznó	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Clovic 10	Clovic 10 9-12 Vic	-	-	-
	12V	Clovic 10 Clovic 12 Viscol 7	Vic 12GG Viscol 7	Vic 255 Clovic 255	Vic 355 Clovic 355	-
	220V	Sic 3 Sic 4	Sic 5	Sic 6	Sic 7 Sic 8	Sic 8 - Sic 10 Sic 15

Macska, kutya	TÁPEGYSÉG	1 - 5 km	5 - 10 km
	9V	9 Pic Eco 9/12 Vic	9 Pic Clovic 10
	12V	9/12 Vic Clovic 10 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7
	220V	Clot jardin	Sic 3




Hogyan telepítsük a kerítést?

A kerítéssor telepítése (Az ajánlott sormagasság és sorok száma)



Below the different components and accessories for a perfect installation of the fence - you'll find all of those products in the catalog :
www.clotseul.com



- A - Energizer
B - Földkábel
C - Állandó beosztás
D - Földelőszlop
E - Földfeszültségű speciális kábel
G - Huzalcsatlakozás
H - Vezetékek csatlakozója
I - Szigetelt kapufogantyú
- J- Horganyzott rugó
K - Figyelmeztető jel
L - Sarokszigetelő
M - Szigetelő
N - Huzal, szalag, kötél
O - műanyag oszlop
P - Huzalszűrő
Q - Huzalcsatlakozó
- R - Vágja ki a kapcsoló
U - Stand-off szigetelő
V - vonal tesztelő
W - szalagindító szigetelő
Y - Háromszög szalagcsat



HÁLÓZATI ADAPTEREK UBI 230 V

Ultra alacsony feszültség

• THE ULTIMATE COMBINATION OF
HIGH VOLTAGE AND STRONG ENERGY



SIC 15 141.525 Ft

Code : 76 100 102

3 YEAR WARRANTY



Ellenőrzi a kerítéshez
küldött áramot



LCD kijelző fényjelzővel:

- Kimeneti feszültség.
- Joules.
- Teljesítmény szint (1 - 5).
- Ellenállás a vezetéken



	SIC 15 76 100 102
Bemeneti feszültség	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (W)	20 à 64 W maxi
Feszültség Volt-ban	15000 V
Tárolt energia (Joule)	30 J
Energia Joule-ban (EU standard)	15 J
Max. kerítés hosszúság	400 Km
Kijelző mutatja a vezeték állapotát	✓
Automatikus hiba tűrés	✓
Túlfeszültség-védelem	✓
ABS UV ellenállás szekrény mérete	290x170x295
Súly	5.4 kg

SIC 15 - a legerősebb csúcstechnológiás adapter

- Mikroprocesszor által működtetett
- **Két fejlett technológia kettős transzformátorral, 15 000 V és 3500 V** maximális feszültséget tesz lehetővé **50 Ohm mellett.**
- 15 joule egy impulzusban.
- 5 fokozatú teljesítmény a kerítés vezetékekben keletkező veszteség pontos kiegyenlítéséhez
- Alacsony fogyasztás szabvány szinten
- A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYT EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS BIZTOSÍJTJA (például vegetáció, nagyon hosszú kerítések).



HÁLÓZATI ADAPTEREK UBI 230 V

Ultra alacsony feszültség

SIC 10 122.635 Ft

Code : 76 100 104

3 YEAR WARRANTY



108.290 Ft

SIC 8

Code : 76 100 105



	SIC 10 76 100 104	SIC 8 76 100 105
Bemeneti feszültség	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (W)	18 à 58 W maxi	15 à 55 W maxi
Feszültség Volt-ban	12000 V	12000 V
Tárolt energia (Joule)	20 J	16 J
Energia (Joule) (EU standard)	10 J	8 J
Max. kerítés hosszúság	370 Km	350 Km
A kijelző mutatja a vezeték állapotát	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	UBI	Delayed effect
Túlfeszültség elleni védelem	✓	✓
ABS UV ellenállás szekrény mérete	290x170x295	290x170x295
Súly	5.2 kg	4.8 kg



HÁLÓZATI ADAPTEREK 230 V

SIC 3 37.375 Ft

Code : 76 100 030

3 YEAR WARRANTY



SIC 4 33.300 Ft

Code : 76 100 124

3 YEAR WARRANTY



SIC 5 42.735 Ft

Code : 76 100 031

3 YEAR WARRANTY



	SIC 3 76 100 030	SIC 4 76 100 124	SIC 5 76 100 031
Bemeneti feszültség (V)	230 V	230 V	230 V
Fogyasztás	5 W	2,5 W	10 W
Feszültség Volt-ban	9000 V	7200 V	10 000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	1.6 J	1 J	2.4 J
Energia Joule-ban (EU standard)	1.2 J	0.8 J	1.8 J
Max. kerítés hosszúság	18 km	8 km	70 km
A fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Túlfeszültség- védelem	x		x

HÁLÓZATI ADAPTEREK 230 V

SIC 6 43.290 Ft

Code : 76 100 103

3 YEAR WARRANTY



SIC 6 BI-POWER

Code : 76 100 032 55.370 Ft

3 YEAR WARRANTY



SIC 7 62.660 Ft

Code : 76 100 044

3 YEAR WARRANTY



	SIC 6 76 100 103	SIC 6 BI-POWER 76 100 032	SIC 7 76 100 044
Bementi feszültség	230 V	230 V	230 V
Fogyaasztás	12 W	12 W	15 W
Feszültség Volt-ban	13 500 V	11 000 V - 9000	15 000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	7 J	7 J	8 J
Energia Joule-ban (EU standard)	4,6 J	5 J	5 J
Max. kerítés hosszúság	210 km	230 km	270 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Túlfeszültség - védelem	x	x	x



12 VIC 355

69.510 Ft

Code : 76 100 033

3 YEAR WARRANTY







12 VIC 255

66.365 Ft

Code : 76 100 037

3 YEAR WARRANTY







12 VIC GG

59.670 Ft

Code : 76 100 013

3 YEAR WARRANTY







12 VIC

55.500 Ft

Code : 76 100 010

3 YEAR WARRANTY





	12 VIC 355 76 100 033	12 VIC 255 76 100 037	12 VIC GG 76 100 013	12 VIC GG 2 P 76 100 021	12 VIC 76 100 010	12 VIC 2 P 76 100 018
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	80/120	75	40/75
Feszültség Volt-ban	15000 V	12000 V	10000 V	10000 V	9000 V	9000 V
Max energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	3.55 J	2.55 J	2.55 J
Max. kerítés hosszúság	75 km	65 km	50 km	50 km	30 km	30 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x	x	x
Napelem hozzáadása lehetséges	x	x	x	x	x	x
Két teljesítményfokozat	power variator	power variator		x		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah	60 Ah
Doboz belső mérete	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230



CLOVIC 355

66.375 Ft

Code : 76 100 111

3 YEAR WARRANTY







CLOVIC 255

62.235 Ft

Code : 76 100 110

3 YEAR WARRANTY







CLOVIC 12 GG

55.835 Ft

Code : 76 100 109

3 YEAR WARRANTY







CLOVIC 12

51.690 Ft

Code : 76 100 108

3 YEAR WARRANTY





	CLOVIC 355 76 100 111	CLOVIC 255 76 100 110	CLOVIC 12 GG 76 100 109	CLOVIC 12 76 100 108
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossza	75 km	65 km	50 km	25 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem hozzáadása lehetséges	30 W	30 W	10 W	10 W
2 teljesítményfokozat	power variator	power variator		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
Doboz belső mérete	290x200x230	290x200x230	290x200x230	290x200x230



NAPELEMES ADAPTEREK



VIC 355 SOLAR 30 W
Code : 76 100 043
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY
142.950 Ft



VIC 255 SOLAR 30 W
Code : 76 100 042
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY
139.500 Ft



12 VIC GG SOLAR 10 W
Code : 76 100 040

3 YEAR WARRANTY
81.485 Ft



VIC 12 SOLAR 10 W
Code : 76 100 039

3 YEAR WARRANTY
81.030 Ft



	VIC 355 SOLAR 30 W 76 100 043	VIC 255 SOLAR 30 W 76 100 042	12 VIC GG SOLAR 10 W 76 100 040	VIC 12 SOLAR 10 W 76 100 039
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	80/120	40/75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	9000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossz	75 Km	60 Km	50 Km	25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem · Teljesítmény Wattban	30 W	30 W	10 W	10 W
Két teljesítményfokozatr	power variator	power variator	x	x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
A horganyzott ház külső méretei	400x220x250	400x220x250	400x220x250	400x220x250
Belső méretek	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230



NAPELEMES ADAPTEREK



CLOVIC 355 SOLAR 30 W
Code : 76 100 115
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY
140.800 Ft



CLOVIC 255 SOLAR 30 W
Code : 76 100 114
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY
138.750 Ft



CLOVIC 12 GG SOLAR 10 W
Code : 76 100 113

3 YEAR WARRANTY
81.600 Ft



CLOVIC 12 SOLAR 10 W
Code : 76 100 112

3 YEAR WARRANTY
75.500 Ft

	CLOVIC 355 SOLAR 30 W 76 100 115	CLOVIC 255 SOLAR 30 W 76 100 114	CLOVIC 12 GG SOLAR 10 W 76 100 113	CLOVIC 12 SOLAR 10 W 76 100 112
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossz	75 Km	65 Km	50 Km	25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem · Teljesítmény Watt-ban	30 W	30 W	10 W	10 W
Két teljesítményfokozat	power variator	power variator		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
Belső doboz méret	290x200x200	290x200x200	290x200x200	290x200x200



INTEGRÁLT NAPELEMES ADAPTEREK

VICSOL 2 55.545 Ft

Code : 76 100 045

Beépített 12 V-os akkumulátorral

Kompakt adapter.
Könnyen szállítható.
Használatra kész.
Beépített 12 V-os akkumulátorral
(gélvezeték).

3 YEAR WARRANTY
(not for the battery)



12 V 7 AH BATTERY (GEL LEAD)

Code : 20 000 202

6.930 Ft



5 W SOLAR PANEL

Code : 10 000 022

7.670 Ft

BEMENETI TÖLTŐ

Code : 18 002 251

5.280 Ft

Információ

- Télen, HOSSZÚ TÁROLÁS esetén, az akkumulátor terhelésének fenntartása érdekében naponta néhány órát ajánlott a **napfénybe** helyezni az áramellátó készüléket..
- Teljesen autonóm, MINIMÁLISAN 5 ÓRÁVAL A NAPON minden nap.



Opció: 1 m földelőoszlop

Code : 07 000 330

	VICSOL 2 76 100 045
Bemeneti feszültség	12V - 7 Ah battery
Fogyasztás	35 mA
Feszültség	6200 V
Maximum energia impulzusonként (Joule)	0.25 J
Max. kerítés hossz	6 Km
Fény jelzés a vezeték állapotát	✓
Veszteség autokompenzátor	✓
Méret- ABS doboz	245x260x310
Napelem- Teljesítmény Watt-ban	5 W
Súly	5.3 Kg



9/12/230 V-OS KOMBINÁLT ADAPTEREK

CLOVIC 10 47.705 Ft

Code : 76 100 087

3 YEAR WARRANTY



57.350 Ft

9/12 VIC

Code : 76 100 027

3 YEAR WARRANTY



SIC 2 64.500 Ft

12 és 230 V bemeneti teljesítmény

Code : 76 100 050

3 YEAR WARRANTY



	SIC 2 76 100 050	9/12 VIC 76 100 027	CLOVIC 10 76 100 087
Bemeneti feszültség	12/230 V	9/12 V	9/12V
Fogyasztás mA	40/120	20/65	20/65
Feszültség	15000 V	7500 V - 9000 V	7500 V - 9000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	3.2 J	0.5 J - 0.7 J	0.5 J - 0.7 J
Max. kerítés hossz	100 Km	10 Km - 25 Km	10 Km - 25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x		
Napelem - Teljesítmény Watt-ban	x	x	x
Két teljesítményfokozat	x		
Javasolt akkumulátor	60 Ah	50 Ah	50 Ah



9 V-OS ADAPTEREK

54.280 Ft

9 V PIC 2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT

Code : 76 100 009

3 YEAR WARRANTY



9 V PIC

52.540 Ft

Code : 76 100 006

3 YEAR WARRANTY



9 V PIC 2 TELJ. FOKOZAT

	9 V PIC 2 TELJ. FOKOZAT	9 PIC 76 100 006
Bemeneti feszültség	9	9
Fogyasztás mA	20/30	20
Feszültség	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	0.7 J	0.5 J
Max. kerítés hossz	20 Km	15 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x
A kijelző mutatja az akku feszültség szintjét		x
Két teljesítményfokozat		x



9 V-OS ADAPTEREK



9 V PIC GREEN
2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT

Code : 76 100 005

3 YEAR WARRANTY

40.700 Ft



9 PIC ECO .2

Code : 76 100 054

3 YEAR WARRANTY

9 V PIC GREEN
2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT
76 100 005

9 PIC ECO .2
76 100 051

Bemeneti feszültség	9V akku vagy 12V akku	9V akku vagy 12V akku
Fogyasztás mA	20/45	30
Feszültség	11500 V	11000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	0.8 J	0.3 J
Max. kerítés hossz	20 Km	10 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	
A kijelző mutatja az akku feszültség szintjét	x	
Két teljesítményfokozat	x	

CSATLAKOZÓ KÁBELEK A
12 V AKKU ÉS ADAPTER
CSATLAKOZÁSÁHOZ

Code : 28 002 271



9 VOLT-OS AKKUMULÁTOROK

ALKALINE

Méret mm-ben:
Hosszúság 180
Szélesség 210 / Magasság 165



Code : 30 000 042

130 Ah 7.245 Ft

Súly: 2640 g



Code : 30 000 192

170 Ah 8.500 Ft

Poids : 2980 g



Code : 30 000 190

200 Ah 11.400 Ft

Súly: 4300 g



Code : 30 000 189

300 Ah 20.160 Ft

Súly: 5160 g Kétszer
több autonómia.



KERÍTÉSEK HÁZIÁLLATOKNAK



DOG FENCING KIT

Code : 76 100 681

Műanyag tokban: **33.395 Ft**

- 1 clotjardin
- 10 pózna 0,70 m
- 1 tekercs 100 m Filvert
- 6 méter magas feszültségű kábel
- 1 földelő pózna
- 1 figyelmeztető jelzés

3 YEAR WARRANTY



CLOT' JARDIN

Code : 76 100 086

3 YEAR WARRANTY

18.715 Ft



PIC RANCH


Code : 76 100 060

3 YEAR WARRANTY

30.240 Ft

	CLOT'JARDIN 76 100 086	PICRANCH 76 100 060
Bemeneti feszültség	230 V	4 1,5 V AA batteries LR6 (not supplied)
Fogyasztás	2.5 W	20 mA
Feszültség	7200 V	7000 V
Max. energia impulzusonkén (Joule)	1 J	0.5 J
Energia Joule-ban (EU standard)	0.85 J	0.35 J
Max. kerítés hossz	8 Km	2 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x

AKKUMULÁTOROK



BUZZER ASD

12.120 Ft

Code : 76 200 125

BUZZER: állítsa le az akkumulátor lemerülési riasztását

- «Birdsong» csengő (diszkrecionálisan), amely néhány nappal az akkumulátor túl nagy lemerülése (kb. 11,7 volt) előtt indul.
- Mély kisütés (10,6 volt) előtt leállítja az áramellátást.
- Meghosszabbítja a 12 V-os akkumulátorok élettartamát (nincs mélykisülés).



- **Működik minden 12 V-os akkumulátorral**
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás.
- Gyors és egyszerű csatlakozás.

PROFESSZIONÁIS AKKUMULÁTOR TÖLTŐK



TÖLTŐ 4/12

Code : 27 000 005

- Mindenféle elemet tölt: sav, ólom stb.
- A 4/12 töltés nélkül minden erősen lemerült akkumulátort megjavíthat és újratölthet.
- Javítja az elemeket a szulfatálási folyamat indításával.

10.300 Ft



TÖLTŐ 1,5/12

Code : 27 000 004

23.100 Ft

	1,5/12	4/12
Bemeneti teljesítmény	230 V - 28 W - 50 Hz	230 V - 75 W - 50 Hz
Töltési intenzitás	1.5 A	1/2/4 A
Feszültség	6 - 12 V	6-12 V
Akkumulátor kapacitás	8-40 Ah	12-120 Ah
Súly	150 g	530 g
Méret mm-ben	109 x 57 x 85	176.6 x 72.4 x 48.9

NAPELEMEK «MONOCRISTALLIN»

17.695 Ft

5 W + TARTÓ

Code : 10 000 252

Erős alumínium keret
védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 380x75 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti
kábel



28.105 Ft

10 W + TARTÓ

Code : 10 000 262

Erős alumínium keret
védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 380 x 210 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti kábel.



20 W + 2 TARTÓLÁB

Code : 10 000 402

[Terhelésszabályozóval](#)

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó
Méretek:
661 x 300 mm
A komplett szett tartalmaz:
2' talpazat + bemeneti kábel
+ panel



30 W + 2 TARTÓLÁB

Code : 10 000 512

[Terhelésszabályozóval](#)

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó.
Méretek : 550 x 460 mm.
A komplett szett tartalmaz:
2 talpazat + bemeneti kábel
+ panel



58.830 Ft

80.000 Ft

	5W	10W	20W	30W
12 Vic	X			
12 Vic GG		X		
12 Vic 255		X	X	
12 Vic 355				X

NAPELEM TARTOZÉKOK

TARTÓLÁB

Code : 10 000 562

Bikrómozott acél lábak monocristallin
napelemekhez
5W-10W-20W-30W
(2 láb szükséges)

2.875 Ft



TERHELÉSSZABÁLYOZÓ

Code : 10 000 382

20 W-os napelemtől szükséges.
Megakadályozza az
akkumulátor túltöltését és mély
kisülését. Súly: 0,165 kg



12.640 Ft

Biztosíték védelem.
A napelemre kell csavarni.
Nagyon egyszerű használat.

Kimenet	12 V
Teljesítmény	max. 60 W
Végso terhelő feszültség	13.7 V
Fogyasztás	0.4 mA

Max. teljesítmény 50 °C-on	6A
Max. fogyasztás 50 °C-on	6A
Tápkábel	2.5 mm
Védelem	IP22
Feszültség	12
Szétkapcsolás	<11.1 V
Újrakapcsolás	>12.6 V
Végfeszültség	13.7 V
Kezdő ciklus terhelés (14.4 V)	<12.4 V

ÚJRATÖLTTHETŐ AKKUMULÁTOROK

6 VOLTOS AKKUMULÁTOR 84 AH

Code : 20 000 052

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
167x175x229 mm.
Súly: 10,63 kg

35.780 Ft



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 50 AH

Code : 20 000 062

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
210x175x185 mm.
Súly: 10,08 kg



21.410 Ft

12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 60 AH

Code : 20 000 152

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
259x173x22 mm.
Súly: 13,30 kg

24.890 Ft



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 80 AH

Code : 20 000 112

Speciális akkumulátor 80 Ah
Méretek: 280 x 170 x 190 mm.
Súly: 17,45 kg

29.300 Ft

HASZNÁLATRA KÉSZ



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 130 AH

Code : 20 000 114

Speciális akkumulátor
kerítésekhez.
Méret: 350 x 175 x 190 mm.
Súly: 22,25 kg

46.525 Ft



ZSELÉS AKKUMULÁTOROK

Code : 20 000 202

12V 7 Ah. SC25 és SC70 adapterekhez.
12 Volt Zselés ólomakkumulátorok.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás
Méretek: 150x65x95 mm Súly: 2,21 kg

6.930 Ft



Code : 20 000 082

12 Ah.
12 Volt Zselés ólomakkumulátor.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás.
Méret: 150x98x95 mm Súly: 3,60 kg

11.400 Ft



Code : 20 000 092

27 Ah.
12 Volt Zselés ólomakkumulátor.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás
Méret: 175x170x125 Súly: 7,9 kg

26.080 Ft





IP MONITOR

Code : 10 000 008
Előfizetés nélkül
97.310 Ft



- Távoli monitorozás.
- Működik mind a 230 V-os feszültségszabályozókkal.
- NINCS EXTRA FELIRATKOZÁS.

- Kapcsolja be / ki a kerítést.
- Riasztások küldése.
- Az Android vagy iPhone ingyenes okos telefonos alkalmazásával vezérelhető.



39.455 Ft

SATURNE

Code : 28 000 491

Kerítésfigyelő

Kompatibilis minden olyan hálózati adapterrel, ahol a kimeneti feszültség nagyobb, mint 6000 volt. Monitorok hálózati feszültség és föld. Figyelmezteti a felhasználót az elektromos kerítés rendszerben keletkező rendellenességre. A hibákat a vezetékben LED és egy belső riasztással jelzi.



CLOTRESS

Tekeracs: 200 m 4.730 Ft
Code : 47 000 542
Tekeracs: 400 m 9.250 Ft
Code : 47 000 552



BTRESSE 3

Tekeracs: 400 m 6.140 Ft
Code : 47 000 170



7.030 Ft

TRESSE EX 30

Tekeracs: 500 m
Code : 47 000 672



CLOFIX

3.145 Ft

Tekeracs: 200 m
Code : 47 000 452
Tekeracs: 400 m 5.920 Ft
Code : 47 001 222



	CLOTRESS	BTRESSE 3	TRESSE EX 30	CLOFIX
Hosszúság	200 /400	400	500	200 /400
Vezetékek száma	6	3	4	2
Inox	0.20	0.25	0,20	
Réz				
Szakítószilárdság kg	130	55	360	120
Elektromos ellenállás Ohm/m	4.4	2.20	3.8	0.30
Szál átmérő mm	4	2.6	2.6	2



KERÍTÉS VEZETÉKEK



12.210 Ft

POLY 15

Tekercs: 300 m

Code : 47 000 942



6.030 Ft

CLOTSTAR 30

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 932

Tekercs: 350 m

Code : 47 000 792

10.360 Ft



STAR HPC

Tekercs: 400 m 9.620 Ft

Code : 47 000 700

Tekercs: 1000 m 23.680 Ft

Code : 47 000 706



CLO G 60

Tekercs: 250 m 4.375 Ft

Code : 47 000 902



CLO BLUE

Tekercs: 500 m 8.630 Ft

Code : 47 000 262

Tekercs: 1000 m 15.665 Ft

Code : 47 000 022

	POLY 15	CLOTSTAR 30	STAR HPC	CLO G60	CLO BLUE
Hosszúság	300	200/350	400	250	500 / 1000
Vezetékek száma	15	6	9	6	6
Inox	0.20	0.30		0.20	0.20
Réz	0.20				
HPC			0.30		
Szakítószilárdság kg-ban	125	120	92	92	92
Elektromos ellenállás Ohm/m	0.09	1.95	0.078	4.4	4.4
Szál átmérő mm	2.5	3	2.5	2.2	2.2



KERÍTÉS VEZETÉKEK



CLO RETOR

Tekercs: 600 m

Code : 47 001 612

Háromszor csavartabb, mint egy hagyományos polivezeték. Jobb fogás tekercseléskor



CLOFLUO

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 462

Tekercs: 400 m

Code : 47 000 052



CLO GREEN

Tekercs: 100 m

Code : 47 000 802

1.095 Ft



CM 4

Tekercs: 250 m 4.995 Ft

Code : 47 000 962

Tekercs: 500 m 9.805 Ft

Code : 47 001 242



CLO INOX 15

Tekercs: 250 m 1.980 Ft

Code : 47 000 062

Tekercs: 500 m

Code : 47 000 082 3.960 Ft

CLO INOX 20

Tekercs: 250 m 2.500 Ft

Code : 47 000 972

Tekercs: 500 m

Code : 47 001 252

	CLO RETOR	CLOFLUO	CLO GREEN	CM 4	CLO INOX 15	CLO INOX 20
Hosszúság	600	200/400	100	250/500	250/500	250/500
Vezetékek száma	6	3	3	3	3	3
Inox	0.20	0.30 (2)	0.20	0.20 (1)	0.15	0.20
Réz		0.25 (1)		0.25 (2)		
Szakítószilárdság kg-ban	57	51	51	75	48	51
Elektromos ellenállás Ohm/m	4.4	3.1	8	0.20	14.7	8
Szál átmérő mm	2	2	2	2	1.8	1.8

FÉMVEZETÉKEK-HUZALOK



HORGANYZOTT KÁBEL (CAG)

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 192

Átmérő 1,2 mm. **2.880 Ft**
7 szál.

Szakítószilárdság 180-200 kg.
Ellenállás 0,96 Ohm/M.

Tekercs: 500 m

Code : 47 000 212

6.795 Ft



ALUMINIUM VEZETÉK

Átmérő 1,8 mm

Code : 47 000 592

8.420 Ft

Ellenállás 0,016 Ohm/M.
Szakítószilárdság: 62 kg.
Tekercs 400 m

Átmérő 2,5 mm

Code : 47 000 362

15.540 Ft

Ellenállás 0,030 Ohm/M.
Szakítószilárdság 118 kg.
Tekercs 400 m

HORGANYZOTT ACÉLHUZAL

1,6 mm átmérő, 300 m hosszú

Code : 40 001 392

5 kg tekercs
150 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

5.115 Ft

1,8 mm átmérő, 252 m hosszú

Code : 40 000 342

5 kg tekercs
200 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

4.835 Ft

2,2 mm átmérő, 168 m hosszú

Code : 40 000 344

5 kg tekercs
210 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

4.805 Ft



MAGAS FESZÜLTSGŰ ACÉLHUZAL

2,5 mm átmérő

Code : 40 000 712

33.300 Ft

Állandó kerítésekhez.
Szakítószilárdság 550-600 kg.
Tekercs 25 kg / kb. 625 m.

NEW

JUH HÁLÓ

Code : 40 000 347

Hossza: 50 m.
Magasság: 100 cm.
Lyukbősség: 15 cm.
8 vízszintes szál.
Huzal: 1,8 mm / 2,4 mm.
Súly: 18,5 kg.

FÉMVEZETÉKEK

és tartozékok



FESZÍTŐ OSZLOP MAGASSÁG 1,20 M

Code : 01 000 022

Tüzihorganyzott. Lakattal zárható.
5 sor. **9.250 Ft**

NEW



SODROTT VEZETÉKEK

Hossza: 200 m

Code : 40 000 341

2 darab 2,4 mm-es horganyzott
vezeték összesodorva

12.395 Ft



FESZÍTŐ OSZLOP MAGASSÁG 1 M

Code : 01 000 012

Tüzihorganyzott
4 sor **7.260 Ft**

SZÖGESDRÓT

2 huzal 1,7 mm **13.320 Ft**

Code : 40 000 340

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 250 m

2 huzal 2,2 mm **16.650 Ft**

Code : 40 000 343

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m

2 huzal 2,4 mm **16.870 Ft**

Code : 40 000 345

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m

2 huzal 2,7 mm **20.075 Ft**

Code : 40 000 346

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m



KÉZI FESZÍTŐ

Code : 01 000 050

Lehetővé teszi a
szögesdrót kézzel való
megszorítását

8.510 Ft

HORGANYZOTT FESZÍTŐ BILINCS



Code : 76 200 282

N°3
Hosszúság 75 mm
Lyuk átmérője 1 cm

395 Ft



Code : 76 200 205

N°4
Hosszúság 100 mm
Lyuk átmérője 1 cm

490 Ft

KAMPÓSZEG

Code : 50 000 134

5 x 50 mm - 5 Kg **8.605 Ft**

Code : 50 000 135

3,5 x 35 mm - 5 Kg **8.605 Ft**





KERÍTÉS SZALAGOK

EQUINOX 40 W

Tekercs: 200 m FEHÉR

Code : 47 000 582
20.720 Ft



EQUINOX 40 G

Tekercs: 200 m ZÖLD

Code : 47 000 892
20.720 Ft



EQUINOX 40 M

Tekercs: 200 m BARNA

Code : 47 000 782
20.720 Ft



EQUINOX 40	
Szélesség	40 mm
Hosszúság	200
Vezetők száma	10
Inox szál	0.40
Szakítószilárdság kg-ban	170
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.57



KERÍTÉS SZALAGOK



EQUINOX 20

Tekercs: 200 m

12.360 Ft
Code : 47 000 572



EQUINOX 20

Tekercs 200 m BARNA

Code : 47 001 082
12.360 Ft

Tekercs 200 m ZÖLD

Code : 47 000 612



EQUINOX 12

Tekercs 200 m

7.495 Ft
Code : 47 000 562

Tekercs 200 m BARNA

Code : 47 000 563

VEZETÉK NÉLKÜLI SZALAG

Tekercs 500 FEHÉR

Code : 47 000 852
40 mm-es szalag huzal nélkül.
Ló kiképzési helyének
megkötésére szolgál. Szélesség
40 mm.
19.400 Ft



	EQUINOX 20	EQUINOX 12	VEZETÉK NÉLKÜLI SZALAG 47 000 852
Szélesség	20 mm	12 mm	40 mm
Hosszúság	200	200	500
Vezetők száma	6	4	
Inox szál	0.40	0.40	
Szakítószilárdság kg-ban	108	80	130
Elektromos ellenállás Ohm/M	1.02	1.03	
Mindkét oldalon megerősítve	✓	✓	



KERÍTÉS SZALAGOK

HPC 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 093

3.700 Ft



HPC 20

Tekercs 200 m

Code : 47 000 103

6.650 Ft



HPC 40

Tekercs 200 m

Code : 47 000 123



R 9 M

Tekercs 200 m

Code : 47 001 262

7.400 Ft



TAPEFIX 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 090

4.810 Ft



	HPC 12 47 000 093	HPC 20 47 000 103	HPC 40 47 000 123	R 9 M 47 001 262	TAPEFIX 12 47 000 090
Szélesség	12 mm	20 mm	40 mm	9 mm	12 mm
Hosszúság	200	200	200	200	200
Vezetők száma	4	6	10	6	2
Inox szál				0.40 (3)	
HPC nagy vezetőképesség	0.30	0.30	0.30	0.20 (3)	0.50
Szakítószilárdság kg-ban	80	125	130	70	90
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.154	0.103	0.068	0.30	0.30



KERÍTÉS SZALAGOK

R 20 MM

Tekercs 200 m

Code : 47 000 102

5.145 Ft



R 12

Tekercs 200 m

Code : 47 001 212

6.000 Ft



BCLOT 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 094

4.385 Ft



R 40 MM

Tekercs 200 m

Code : 47 000 112

10.730 Ft



R 12 F

Tekercs 200 m

Code : 47 000 322

3.700 Ft



TAPE 12 FLUO

Tekercs 200 m

Code : 47 001 322

3.700 Ft



	R 20 M 47 000 102	R 40 M 47 000 112	R 12 M 47 001 212	R 12 F 47 000 322	BCLOT 12 47 000 094	TAPE 12 FLUO 47 001 322
Szélesség	20 mm	40 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Hosszúság	200	200	200	200	200	200
Vezetők száma	6	10	6	4	5	3
Inox szál	0.20 (3)	0.20 (5)	0.20 (3)	0.20	0.20	0.20
Réz szál	0.20 (3)	0.20 (5)	0.20 (3)			
Szakítószilárdság kg-ban	130	140	70	80	80	70
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.40	0.33	0.35	5.5	4.56	7.40



KERÍTÉS SZALAGOK



2.775 Ft
ECO TAPE 10
Code : 47 000 732



3.735 Ft
ECO TAPE 20
Code : 47 000 742



6.220 Ft
ECO TAPE 40
Code : 47 000 752

RACING TAPE 20 MM

Tekercs 200 m
9.540 Ft
Code : 47 000 101
Jobban észrevehető, jobb kontrasztot
kialakítva, hogy az állat könnyebben
észrevehesse

GREEN TAPE 10 MM

Tekercs 100 m
2.390 Ft
Code : 47 000 812



	ECO TAPE 10 47 000 732	ECO TAPE 20 47 000 742	ECO TAPE 40 47 000 752	RACING TAPE 20 MM 47 000 101	GREEN TAPE 10 MM 47 002 812
Szélesség	10 mm	20 mm	40 mm	20 mm	10 mm
Hosszúság	200	200	200	200	100
Vezetők száma	4	4	5	5	3
Inox szál	0.15	0.15	0.15	0.20	0,20
Nehéz horganyzott huzal					
Szakítószilárdság kg-ban	45	80	90	125	70
Elektromos ellenállás Ohm/M	10.80	10.80	8.90	4.56	7.4



KÖTELEK

CLOROPE 6 MM

Tekercs 200 m
9.345 Ft
Code : 47 001 402



KÖTÉL 6 MM

Tekercs 200 m
7.175 Ft
Code : 47 000 152

Tekercs 500 m
17.510 Ft
Code : 47 000 492



KÖTÉL, ÁTMÉRŐ 5 MM

Tekercs 200 m
6.660 Ft
Code : 47 000 762



CLOROPE BROWN 6 MM

Tekercs 200 m
10.880 Ft
Code : 47 001 405



	KÖTÉL: ÁTMÉRŐ 6 MM 47 000 152	KÖTÉL: ÁTMÉRŐ 6 MM (PP) 47 000 492	CLOROPE Ø 6 (PE) 47 001 402	KÖTÉL ÁTMÉRŐ 5 MM 47 000 762	CLOROPE Ø 6 47 001 405
Hosszúság	200	500	200	200	200
Vezetők száma	6	6	3	4	3
Inox szál	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30
Szakítószilárdság kg-ban	350	350	360	300	360
Elektromos ellenállás Ohm/M	4.4	4.4	3.8	5.55	3.8

KERÍTÉS HÁLÓK

juh, kecske, baromfi, nyúl




HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ ADAPTERT?

Hálók száma	Hálózat 230 V	12 V
1-4	Sic 3	12 Vic
5-10	Sic 5 Sic 6 Sic 6 2P	12 Vic gg Vic / Clovic 255
10+	Sic 7	Vic Clovic 355

* Optimális használati körülmények között

Műszaki jellemzők:



	JUH EGY TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI EGY TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI DUPLA TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI DUPLA TÁM.PONT ZÖLD	BAROMFI EGYSZERŰ NARANCS NEM ELEKTROMOS (NINCS Huzal)	KECSKE EGY TÁM.PONT NARANCS	NYÚL EGY TÁM.PONT NARANCS	NYÚL EGY TÁM.PONT ZÖLD
Kód	02 000 012	02 000 030	02 000 032	02 000 031	02 000 019	02 000 022	02 000 042	02 000 055
Hosszúság	50 m	50 m	50 m	50 m	25 m	50 m	50 m	50 m
Szélesség	85 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	50 cm	50 cm
Vízszintes szál	8	12	12	12	12	9	8	8
Pózna	14	14	14	14	7	14	14	14
Szálak	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20		3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20
Javító szett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

20.025 Ft 29.600 Ft 30.340 Ft 30.340 Ft 16.650 Ft 29.730 Ft 29.600 Ft 30.340 Ft

SZIGETELŐK FAOSZLOPOKHOZ



N1985

Becsavarozható szigetelő,
megerősített csavarral.
Csavar átmérő: 5 mm

25 db-os 1.365 Ft

Code : 76 200 542

100 db-os 5.790 Ft

Code : 76 201 172

250 db-os 13.790 Ft

Code : 76 201 132



N1988 SV

Önmetsző csavaros szigetelő.
Átmérő 6 mm. Fekete. Puhább
műanyag. Nagyon erős.

25 db-os 1.370 Ft

Code : 76 201 081

100 db-os 5.665 Ft

Code : 76 200 391

250 db-os 13.100 Ft

Code : 76 200 211

N1900

Olcsó szigetelő 1.050 Ft

25 db-os csomag

Code : 17 000 492

NEW



LOCKED INSULATOR

Legfeljebb 7 mm-es vezetékhez. 12 mm-es
ruban szalaghoz. TELJES RÖGZÍTÉS=
100% BIZTONSÁG. Made in Európa.
Szabadalmaztatott, bejegyzett védjegy és
modell.

25 db-os 3.550 Ft

Code : 76 200 246

100 db-os 13.320 Ft

Code : 76 200 243



NYITOTT

ZÁRT



L1987

Szögletes kampós, becsavarozható
kopásgátló lyukakkal.
Csavar átmérő 5 mm

25 db-os 1.425 Ft

Code : 76 200 008

100 db-os 5.920 Ft

Code : 76 200 192



N1984

Egyszerű becsavarozható szigetelő.
A csavar átmérője 5 mm

25 db-os 1.365 Ft

Code : 76 202 282

100 db-os 5.320 Ft

Code : 76 200 441

250 db-os 12.610

Code : 76 200 971



N60

Csavaros szigetelő
megerősített csavarral. A
csavar átmérője: 6 mm.

25 db-os 1.770 Ft

Code : 76 200 262

100 db-os 6.720 Ft

Code : 76 200 245

250 db-os 15.955 Ft

Code : 76 200 273



N80

Csavaros szigetelő
megerősített csavarral. A csavar
átmérője: 6 mm.

25 db-os 1.645 Ft

Code : 76 200 315

100 db-os 6.320 Ft

Code : 76 200 417

250 db-os 15.170 Ft


Code : 76 200 505

Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.



ELFIX 1.780 Ft

3. b`+mq aqm k_e
Code : 76 200 601
D_mqxjmn qxgecrj+*
fmpe_lwxmrr qxceecj cewGrr,



DCI CRC RMHéQ QXGECRCJ

/. b`+mq aqm k_e 735 Ft

Code : 76 200 010
L_ew rcfcp`dpCqG qxgecrj+ \_hm`
gečlw`ctčrcj čpbcic`cl, F_qxlčjf_rē
q_pimi`l_tew ičr fsx_jrcicpaq
aq_rj_imxčqčfm, Dci crc

A1993

RČtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx* txcrčici fcx
čq ičrcjci fcx, FmqqxGqČe_8 00. k k, Aq_t_p Črkčp+8 4 k k
/. b`+mq 2.650 Ft
Code : 76 201 212


2. b`+mq 6.030 Ft
Code : 76 201 512



ISO E240

/. b`+mq aqm k_e 4.530 Ft

Code : 76 200 872
Távtartó szigetelő fa
oszlopokhoz.
Hosszúsága: 240 mm



JC 83

25 db-os 1.560 Ft
Code : 76 201 342
Ívelt sárga csavarozható
szigetelő



PULLEY 1.315 Ft

03 b`+mq aqm k_e
Code : 76 200 004
Qxgecrj+ agge_q_pimi fmx
É 5 k k jws i_i_j
3. b`+mq aqm k_e 2.220 Ft
Code : 76 200 003



A1010 2.770 Ft

03 b`+mq aqm k_e
Code : 76 200 526
RČtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx*
txcrčici fcx čq ičrcjci fcx,
FmqqxGqČe_8 /3. k k.

A2010

RČtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx* txcrčici fcx
čq ičrcjci fcx, FmqqxGqČe_8 00. k k

/3 b`+mq 1.945 Ft

Code : 76 201 542

53 b`+mq 9.230 Ft

Code : 76 201 222

A26

NEW

FmqqxGqČe 04 k k

03 b`+mq aqm k_e

Code : 50 000 555



O 1905

03 b`+mq aqm k_e 1.480 Ft

Code : 76 200 531

/. b`+mq bm`mx 7.385 Ft

Code : 76 200 521

Fekete ovális szigetelő huzalhoz, 12,5
ruban szalaghoz és 6 mm átmérőjű
kötelekhez. Kopásálló.
Kötél áthaladás Ø 6.



C 2870

Bag of 25 pieces

Code : 76 200 252

Ívelt csavaros szigetelő

Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.



R 4000

Speciális szigetelő 40 mm poli-
szalagokhoz és 6 mm kötelekhez,
fa- és betonoszlopokra
3x vízvezetés. Fekete

03 b`+mq 1.425 Ft

Code : 76 200 014

/. b`+mq 6.720 Ft

Code : 76 200 352



ELRUB

Állandó feszültségű szigetelő.
2 műanyag csavarral.

/. b`+mq 1.540 Ft

Code : 76 200 215



CR 40

Önmetsző csavar.
Önmetsző csavaros szigetelő, legfeljebb 40
mm-es és 6 mm-es kötélhez. Faoszlophoz
vagy betonoszlophoz. Háromszoros
vízvezetés.

25 db-os 1.965 Ft

Code : 76 200 007

100 db-os 9.550 Ft

Code : 76 200 511



AP 40

2 db-os 2.205 Ft

Code : 76 200 515

Szalag csat szigetelő.



TD 40

2 db-os csomag

2.115 Ft

Code : 76 200 411

Hármas csatlakozású szigetelő.
2 db facsavarral



TORX WOOD SCREW

Code : 76 200 270 4.030 Ft

Cink önmetsző csavar 4,5 x 40.
TORX csavarhúzó. A szigetelők
csavarozásához. Torx
csavarhúzóval szállítjuk. 200
darabos doboz.



ELRUBBER

/. b`+mq aqm k_e

3.970 Ft

Code : 76 200 461

Állandó feszültségű szigetelő.
Zárórendszer 2 csavarral.
Gumival.

CR 180

10 db-os csomag

1.960 Ft

Code : 76 201 242

Önmetsző csavaros szigetelő. Kerítés
szalagokhoz, polivezetékekhez és
kötelekhez
Hossza 220 mm.
Csavar 6 mm.
speciális 40 mm-es szalag és 8 mm-es
kötél.



DPR 40

2 db-os csomag

2.165 Ft

Code : 76 200 024

Szalagcsat és kapu szigetelő. 2 db
facsavarral.



DR 40

2 db-os csomag

2.115 Ft

Code : 76 200 025

Kettős szigetelő csatlakozások. 2
db facsavarral.



Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.

SZIGETELŐK FAOSZLOPOKHOZ



A 6000

Sarok szigetelő Ruban szalagokhoz
60 mm-ig 2 csattal.
2 db-os csomag **1.585 Ft**
Code : **76 200 881**
1 db **485 Ft**
Code : **17 000 272**



ITR 40

4 db-os csomag **1.435 Ft**
Code : **76 200 944**
Szalagos szigetelő
Szalag 40 mm-ig
Facsavarral rögzítve (nem tartozék)
Használható meglévő kerítésen



A 4060

Sarokszalag szigetelő 60 mm-es szalagig.
2 db-os csomag **1.330 Ft**
Code : **76 200 871**
1 db **415 Ft**
Code : **17 000 282**




A 1040

2 db-os csomag **1.035 Ft**
Code : **76 201 351**
Sarok szigetelő. Speciális polipszalagokhoz 40 mm-ig.



RBL

Rögzítse a szigetelőt fém csapzárral a vezeték rögzítéséhez. Faoszlopokra kell rögzíteni egy kis drótszelettel (nem tartozék).
25 db-os csomag **2.120 Ft**
Code : **76 200 182**
100 db-os csomag **.265 Ft**
Code : **76 200 662**




3188

Csavarható sarokszigetelő.
25 db-os csomag **6.840 Ft**
Code : **76 200 412**

B 220

50 db-os csomag **2.385 Ft**
Code : **76 201 102**
„Malac farok” szigetelő fa póznákhoz



ISO IP

50 db-os csomag **1.580 Ft**
Code : **76 200 945**
Vezetékszigetelő faoszlophoz.
1 szöggel szállítva.



AN 40

10 db-os csomag **1.650 Ft**
Code : **76 200 261**
Sarokszigetelő.
40 mm-es szalaghoz.
Csavarokkal szállítva 5 x 80 mm.



SZIGETELŐK FÉM ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOKHOZ



ELCO PI

Műanyag szigetelő biztosító vezetékkel, 12 mm póznákhoz ami megakadályozza az állatokat, hogy hozzáérjenek
10 db-os csomag **1.425 Ft**
Code : **76 200 541**
50 db-os doboz **7.215 Ft**
Code : **76 201 051**

AZ EGYETLEN SZIGETELŐ, MELY VÉDI A PÓZNÁT



ELMAX 12

Nagy teherbírású műanyag szigetelő vas vagy fa póznákhoz.
Használható kötéllel, 14 vezetékkel vagy 12,5 mm-es szalagokkal.
- Hármass víz-csepegtető rendszer.
- Megerősített vezeték átvezetés.
25 db-os csomag **1.980 Ft**
Code : **76 200 981**
100 db-os csomag **7.890 Ft**
Code : **76 200 991**



V 1505

Szigetelő poli vezetékhez. Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig
25 db-os csomag **1.375 Ft**
Code : **76 200 322**
80 db-os doboz **4.530 Ft**
Code : **76 200 421**

IC 12

„Malacfarok” szigetelő Oszlopokhoz Ø 12 mm-ig.
50 db-os csomag **2.650 Ft**
Code : **76 200 006**
150 db-os csomag **9.295 Ft**
Code : **76 201 562**



6 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 012**
8 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 022**
10 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 032**
14 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 062**
16 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 072**
19 mm-es átmérő 25 db-os csomagban: **code 50 000 142**

Minden szigetelőnk UV-védelemmel rendelkezik.



V 1540

Szigetelő poli vezetékhez vagy 40 mm szalagokhoz Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig
15 db-os **1.760 Ft**
Code : **76 200 312**
60 db-os **5.960 Ft**
Code : **76 200 381**



SZIGETELŐK FÉM ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOKHOZ



LIGNE

Több funkciós szigetelő
Acél póznákhoz Ø 12-ig és
minden fapóznához

25 db-os **2.145 Ft**
Code : **76 200 002**

100 db-os **3.285 Ft**
Code : **76 200 001**



ELMAX 12 R

Nagy teherbírású műanyag
szigetelő vas vagy fa oszlopokhoz
vezetékekhez és kábelekhez
6 mm-ig és szalagokhoz 40 mm-
ig.
Hármas víz-csepegtető rendszer.

25 db-os **2.165 Ft**
Code : **76 200 012**

100 db-os **8.445 Ft**
Code : **76 201 001**



F 90

10 db-os **3.560 Ft**

Code : **76 200 023**


Távtartó szigetelő poli-szalagokhoz
és kötelekhez Csavar és csavar anyja
T acél póznákhoz
Hossz: 220 mm

E 4000

ömlesztett **960 Ft**

Code : **22 001 021**

Távtartó vezeték rögzítő 400 mm.
Acél és szöges drót vezetékekhez



UNV 11

10 db-os **1.160 Ft**

Code : **76 200 711**

Szigetelő fa-, vas- és beton
oszlopokhoz.
Acél oszlopokhoz 6 -12
mmig és ovális póznákhoz



RBU

50 db-os **7.005 Ft**

Code : **76 200 202**

Szeg a szigetelőn csapszeggel. 2
szeggel rögzítve (nem tartozék). 10 és
12 mm átmérőjű faoszlopokhoz és
acéloszlopokhoz is használható.



T 50

15 db-os **2.235 Ft**

Code : **76 200 525**

Önmetsző szigetelő T
oszlophoz maximum 35 x 35
mm. Rögzítőcsavarral.



T 3010

25 db-os **2.040 Ft**

Code : **76 200 022**

T oszlop szigetelő



5012/40

25 db-os **1.340 Ft**

Code : **76 201 122**

„Malac farok“ szigetelő,
szalagokhoz 40mm-ig,
acél póznákhoz Ø 12 mm-
ig



V 3000

25 db-os **2.950 Ft**

Code : **76 200 105**

Acél ovális oszlopszigetelő.



P 300

25 db-os **1.435 Ft**

Code : **76 201 492**

Porcelén szigetelő 30 x 30



F 88

25 db-os **1.535 Ft**

Code : **76 200 016**

Csavaros szigetelő.
T oszlophoz és betonoszlophoz.
Hossza: 40 mm
Csavar menet 3,5 mm



V 2000

25 db-os **2.660 Ft**

Code : **76 200 682**

Soros szigetelő ovális
póznákhoz



LONG STAND OFF BRACKET E 300

Code : **17 000 362**

Hosszú önmetsző szigetelés, 300 mm.
Faoszlophoz és betonoszlophoz.

1.385 Ft

MŰANYAG OSZLOPOK



Bejegyzett modell



KUTYA SZETT PÓZNA

1 Code : 07 000 302
4 szigetelővel.
Teljes magasság 0,72 m **250 Ft**

BLOCFIL PÓZNA 70 CM

2 70 cm fehér- 4 szigetelő
Code : 08 000 231 **380 Ft**
3 70 cm zöld- 4 szigetelő
Code : 08 000 121 **390 Ft**


BLOCFIL PÓZNA 105 CM

4 105 cm fehér - 7 szigetelő
Code : 08 000 241 **440 Ft**
5 105 cm zöld - 7 szigetelő
Code : 08 000 081 **445 Ft**

DB PÓZNA 105 CM

6 Dupla cövekes fehér, 5 szigetelővel
Code : 07 000 022 **555 Ft**
7 Dupla cövekes zöld, 5 szigetelővel
Code : 07 000 032 **590 Ft**

MŰANYAG ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOK



DB PÓZNA 160 CM

8 Dupla cövekes fehér
8 szigetelő
Code : 07 000 042 **805 Ft**
9 Dupla cövekes zöld
8 szigetelő
Code : 07 000 392 **845 Ft**

BR PÓZNA 105 CM

10 Code : 07 000 262
Megerősített cövekkel
7 szigetelő . **845 Ft**

BR PÓZNA 150 CM

10 Code : 07 000 272 **1.265 Ft**
Megerősített cövekkel 8 szigetelő .

ÜVEGSZÁLAS PÓZNA 125 CM

11 Code : 07 000 502
12 mm-es üvegszál aszlop.
Lábbal. **585 Ft**

ÜVEGSZÁLAS KEREK 10 MM ÁTMÉRŐJŰ PÓZNA 120 CM


12 Code : 07 000 402 **475 Ft**

ÜVEGSZÁLAS KEREK 10 MM ÁTMÉRŐJŰ PÓZNA 160 CM

13 Code : 07 000 412

OVÁLIS PÓZNA SÁRGÁ ÜVEGSZÁLAS 110 CM

14 Code : 07 000 352 **760 Ft**



BORDÁZOTT VAS PÓZNA 12 mm

1 1,00 m **825 Ft**
Code : 07 000 382

1,20 m **1.090 Ft**
Code : 07 000 152

ELCO 80 NU

2 kerítésacél oszlop átmérő 12. Nagy ellenállású acél

1,00 m **720 Ft**
Code : 08 000 221

1,20 m **850 Ft**
Code : 07 000 092

ACÉL OSZLOP ÁTMÉRŐ 12 mm

3 1,00 m **910 Ft**
Code : 07 000 112

1,20 m **1.000 Ft**
Code : 07 000 122

PO-ID

4 1,05 m **740 Ft**
Code : 07 000 012

Flexibilis acél pózna szigetelőve

PA6

5 1,10 m **Code : 07 000 052**

Acél pózna Ø 6 mm
Nagyon erős

F6 PÓZNA

6 1,00 m **525 Ft**
Code : 07 000 401

Teljes magasság 1 m
A talaj magassága 0,85 m

PELCO 80

7 Code : 08 000 131

PELCO 80 nu
12 mm-es acéloszlop. Nagy ellenállású acél. Szigetelő nélkül szállítjuk. Ömlesztett

3.530 Ft

ALUMÍNIUM PÓZNA

8 1,10m Összecsukható.
Code : 07 000 400

1.770 Ft

PROFESSZIONÁLIS



AUTOSTAR POLYWIRE

Code : 40 002 322

Sodrott fluoreszkáló polivezeték a sérült helyettesítésére. 200 m-es orsó.

6.620 Ft

MOUNTING BRACKET (ONLY) FOR AUTOSTAR

Code : 21 002 619

4.025 Ft

AUTOSTAR 65

Code : 76 200 761 **37.925 Ft**

Automata csörlő 65 m.
Visszatekereslést gátló rendszerrel, ami elszakadt vezetékek esetén leállítja a tekereslést.
Elektromos bemenet a csörlő közepén, az elektromos zavarok megelőzéséhez. Falra és cs re szerelhet rendszer.



AUTOSTAR TAPE

Szalag hossza 15 m.

Code : 76 200 255 **37.990 Ft**

Automatikus 40 mm-es szalagtekercs. Visszafordulásgátló rendszerrel a szalag leállításához szalagtörés esetén. Elektromos bemenet bennük alapjáraton orsó az elektromos rádiózavarok elkerülése érdekében.
Fal és cső rögzítő rendszer.



V3 GEARED REEL

Code : 21 000 051 **12.495 Ft**

V3 orsó 3: 1 sebességváltóval és 1000 m kapacitással. 12 mm-es oszlopra vagy a huzalra rögzíthető. Jobb- és balkezeseknek.





KERÍTÉS CSÖRLŐK/FESZÍTŐK



MAXI ELK

Teljesítmény 1000 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 151
Tartalék csörlő
Code : 21 000 161
3.500 Ft



ELK

Teljesítmény 500 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 101
Tartalék csörlő
Code : 21 000 141
3.000 Ft




ELK DUO

Lehetővé teszi, hogy két sort egyszerre csavarjon
Teljesítmény 2 x 500 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 105
Tartalék csörlő
Code : 21 000 145
6.200 Ft



STRAP REEL

Teljesítmény 1500 m
Csörlő leállító rendszer
Code : 21 000 191
7.000 Ft
Tartalék csörlő
Code : 21 000 091
4.070 Ft



SUPER ELK

Jobb és bal kezes kivitelben.
Teljesítmény 1500 m. Csörlő leállító rendszer
Code : 21 000 251
9.250 Ft
Tartalék csörlő
Code : 21 000 091
4.070 Ft

KERÍTÉS CSÖRLŐK/FESZÍTŐK



C3 CSÖRLŐ

Ergonomikus kézben tartás. UV védelem. Jobb és bal kezes.
Szalagok és vezetékek kifeszítéséhez Ø 12 mm acél póznákon.
Csörlő leállító rendszer.
Code : 21 000 201
2.650 Ft
Tartalék csörlő
Code : 60 000 142
1.765 Ft




C3 CSÖRLŐ HUZALLAL

Code : 21 000 231
Beleértve 500 m Filinox 20/100 polivezetéket.
6.900 Ft



C5

Teljesítmény: 350 m.
Auto-kerek Ø12 mm -s oszlopra szereléshez
Csörlő leállító rendszer
Code : 60 000 022
4.620 Ft
Tartalék csörlő
Code : 60 000 152
690 Ft



C10

6.875 Ft
Kapacitás 1000 m.
Automatikus racsnis 12 mm átmérőjű oszlopra történő felszereléshez. Orsó leállító rendszer.
Code : 60 000 032
Tartalék csörlő
Code : 60 000 162
2.835 Ft

KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – KÖTÉLLEL

Code : 76 200 615
5 m-es kapukig
7.400 Ft



KÜLÖNÖSEN
PADDOCK
KAPUKRA


KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – 40 mm-es SZALAGGAL

Code : 76 200 640
5 m-es kapukig
7.420 Ft



ETN REEL

Kapacitás 500 m
Code : 76 200 070
23.480 Ft



HÁROMLÁBÚ CSÖRLŐ

Teljesítmény 500 m
Code : 60 000 222
26.270 Ft
Porcelán csiga
Code : 60 000 242
1.505 Ft





KAPU FOGANTYÚK

PMAX

Kiváló minőség kapu fogantyúk a tökéletes szigeteléshez mindkét oldalon.
Könnyen kézben tartható. Belső rugóval. Puha műanyag nagy ellenálló képességgel.
UV védelemmel.

Nagyon erős. Narancssárga. Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 222 800 Ft

Nagyon erős. Fekete. Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 452 800 Ft



PMAX TAPE

Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 252 885 Ft
For 40 mm maximum tape. Khaki.

PBI

Magas UV-védelem. Bent rugó.
Sima műanyag. Nagyon erős.
Fekete ömlesztett 1 db

Code : 50 000 222 340 Ft

5 db-os csomag

Code : 50 002 002 1.700 Ft

Narancssárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 112 340 Ft

5 db-os csomag

Code : 50 001 082 1.715 Ft

2 db-os csomag

Code : 76 200 101 4.335 Ft

400 db-os doboz

Code : 76 201 652

Keki zöld ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 102 340 Ft

Sárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 105 360 Ft

Alma zöld Ömlesztett- 1 db

Code : 16 000 015 360 Ft



Lila Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 025 360 Ft



Rózsaszín Ömlesztett- 1 db

Code : 16 000 014 360 Ft



4006 L

Ömlesztett - 1 db 550 Ft

Code : 16 000 012

Szalagkapu fogantyú. 40 mm-es szalagig.



KAPU FOGANTYÚK

HOOK 208

UV védett.
Erős és könnyű kézen tartás
Acélrugó. Ömlesztett 1 darab

Code : 76 200 030

1.340 Ft



Rozsdamentes acél rugó

HERCULE

Magas UV-védelem.
Tökéletes szigetelés mindkét oldalon.
Nagyon erős
Narancssárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 032

410 Ft



Fekete Ömlesztett - 1 db

Code : 50 001 062

420 Ft



KIT PMAX

Code : 76 200 171

1.960 Ft



KIT PBI

Code : 76 200 036

1.335 Ft

KIT HERCULE

Code : 76 200 901

1.445 Ft



HERCULE + RUGÓ

Code : 76 200 122 1.435 Ft

Erős kapufogantyú akár 5 m rugóval.
Rugó átmérő: 23 mm.



HORGANYZOTT RUGÓ 23 MM ÁTMÉRŐ

Code : 50 001 272 885 Ft

Legfeljebb 5 m hosszú.
Átmérő 23 mm.



HORGANYZOTT RUGÓ 52 MM ÁTMÉRŐ

5 m hosszú rugó 575 Ft

Code : 50 000 242

Max. 7 m hosszú rugó

Code : 50 000 241 845 Ft




BUNGEE KIT & KÖTELEK

és tartozékok

BUNGEE KIT

Code : 76 200 035 **5.490 Ft**
Kapu fogantyú + gumi kerítés kötél
Maximum hossz: 7 m



GUMI KÖTÉL

Code : 47 001 272
7 mm átmérő.
25 m tekercs. **4.350 Ft**



ANCHOR 4021 F


5 db-os csomag
Code : 76 201 551
2 irányú kapocs
Acél oszlopokhoz. **1.340 Ft**



ANCHOR A 4021

2 irányú kapocs
Csavarral faoszlopokhoz..
5 db-os csomag **1.120 Ft**
Code : 76 201 482

Ömlesztett - 1 db
Code : 50 000 972 **160 Ft**



ANCHOR 4021 L

5 db-os csomag **1.830 Ft**
Code : 76 200 581
2 irányú kapocs, szalag csattal
12,5 , 20 és 40 mm.



ANCHOR V3P

6 db-os csomag
Code : 76 200 283
3 pozíció

A3P

2 db-os csomag **2.090 Ft**
Code : 76 200 027
Horgonyszigetelő.
Faoszlophoz.
3 kaputörő fogantyú
rögzítésére.

KERÍTÉS TARTOZÉKOK



TESTER C 15000

Code : 76 200 085
ABS anti-shock m anyag **3.300 Ft**
6 kontroll szint kijelző
3 funkció: adapter kerítés és föld
tesztelés
15000 V-ig



END OF FENCE LINE TESTER

Code : 76 200 084
5.160 Ft

BIPER

Code : 76 200 809
Minden impulzusnál hangot ad ki.
Nincs kapcsolat a kerítés vezetékével.
Ömlesztett 1 darab. **3.030 Ft**



Földalatti kábelcsatlakozás

2 db-os csomag **2.835 Ft**

Code : 76 200 749
Használható a föld alatt és a víz
alatt.



NAGY FESZÜLTSGŰ FÖLD ALATTI KÁBEL

Ø 8 csavart réz. Nagyfeszültség 20000 Volt. Az adapter és egy
távolabbi kerítés csatlakoztatásához. Föld felszíne felett és alatt is
használható

25 m **6.095 Ft** 100 m **24.420 Ft**

Code : 47 000 722 **Code : 47 000 402**

50 m **11.840 Ft** 500 m **114.270 Ft**

Code : 47 000 392 **Code : 47 000 632**

SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ

Egyfajta "megszakító" **2.445 Ft**
Code : 76 200 118



MULTI TEST

Code : 14 001 481
Elektromos vezeték nélküli
teszter. Jelez feszültséget, irányt
és hibát **36.085 Ft**



DIGITÁLIS VOLTMÉRŐ

Code : 76 201 131 **23.725 Ft**
Kifejezetten kerítésekhez
tervezett szám kijelzős tesztelő 10 000 volt



MAGAS FESZÜLTSGŰ KÁBEL

Dupla szigetelő. Horganyzott huzal átmérője 2,5 mm.

25 m **3.935 Ft** 50 m **7.855 Ft**

Code : 47 000 400 **Code : 47 000 406**

100 m **15.170 Ft**

Code : 47 000 399

VILLÁMLÁS VÉDELEM

Code : 76 200 087
3.205 Ft




KERÍTÉS TARTOZÉKOK



HUZAL CSATLAKOZTATÓ

1 db

Code : 76 200 994 1.540 Ft
Hossza 1,50 m. Huzal átmérője 5 mm.



KÁBEL CSATLAKOZTATÓ

1 db

2.110 Ft

Code : 76 200 864
Nagyfeszültségű huzal két kerítésvonal összekapcsolására. 40 mm-es szalagokhoz. Használható polivezetékhez és kötélhez is. Rozsdamentes acélból készül. Huzal átmérője 5 mm. Hossza 1,50 m



SZALAG CSATLAKOZTATÓ

Rozsdamentes acél. Poliszalag 20 mm-ig.
5 db-os csomag 1.505 Ft

Code : 76 201 451

Rozsdamentes acél. Poliszalag 40 mm-ig.
5 db-os csomag 1.680 Ft

Code : 76 201 461



UNIVERZÁLIS ISO FIX ILLESZTŐ

Code : 76 200 093 2.725 Ft



CSATLAKOZÓ KÁBEL

Code : 76 200 993 1.165 Ft



SZALAG ADAPTER CSATLAKOZÓ

Code : 76 200 096 1.505 Ft
Az adapter és a kerítés vezeték csatlakozásához. 40 mm-ig terjedő szalaghoz, polivezetékhez és kötélhez. Huzal átmérője 5 mm. Hossza 1 m.



KAPCSOK

Szalagok rögzítéséhez
15 db-os
Fehér. 2.445 Ft
Code : 76 200 924
Zöld. 2.445 Ft
Code : 76 200 923
Barna. 2.445 Ft
Code : 76 200 925



KERÍTÉS -FÖLDALATTI KÁBEL CSATLAKOZÓ

2 db-os csomag
Code : 76 200 860 2.260 Ft



VEZETÉK CSATLAKOZÓ

Ø 5 mm vezetékhez.


10 db-os csomag 2.810 Ft

Code : 76 200 092



KÖTÉL CSATLAKOZTATÓ

3 mm-es kötélhez.
5 db-os csomag 770 Ft
Code : 76 200 115
6 mm-es kötélhez
5 db-os csomag 1.430 Ft
Code : 76 200 114



FIX ISO RAPID ILLESZTŐ

Code : 76 200 102 1.455 Ft

KERÍTÉS TARTOZÉKOK



FÖLDELŐ PÓZNA

T-alakú vas nagyobb felületen érintkezik a földdel. T vas 35 x 35 mm Ø 16 horganyzott, magasság 1,00 m.
3.650 Ft

Code : 07 000 330

Átmérő 7 mm, cinkvédelem,
magasság: 0,23 m
650 Ft
Code : 18 000 291

BENTONIT

4,5 kg -os doboz 5.505 Ft

Code : 76 200 950

Speciális bentonit vödör. A kerítés földelésének optimalizálása ha száraz, vagy ha a föld nem jó. 4,5 kg-os kiszerezés.



KERÍTÉS FOGÓ

Code : 01 000 052

Többfunkciós fogó vezetékek vágásához, hajlításához és szögek eltávolításra

2.890 Ft



POLI VEZETÉK FESZÍTŐ

3 db-os csomag

Code : 76 200 117 440 Ft



FÖLDELŐ VEZETÉK 1,50 M

Code : 76 200 113 690 Ft

Földelő pózna adapter csatlakoztatásához. 1,5 m-es vezeték




ROZSDAMENTES HÁROMSZÖG SZALAGOKHOZ

20 mm.
5 db-os csomag 1.590 Ft

Code : 76 200 111

40 mm.
5 db-os csomag 1.795 Ft

Code : 76 200 110



KOMPENZÁLÓ RUGÓ + ISO MAV

Csak nyomórugó
A drótkerítés vezetékének feszültségének kompenzálására.

Code : 76 201 211 810 Ft

Nyomórugó + MAV szigetelő. A drótkerítés vezetékének feszültségének kompenzálására.

Code : 76 201 201 960 Ft



FÚRÓ

Faoszlopokhoz.
Könnyen lyukakat készíteni.
Kerítéshez, de kertészeti célokra is használható. **14.510 Ft**

Vágási átmérő: 100 mm.
Code : 01 000 042

Vágási átmérő: 160 mm


Code : 14 000 032

FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

1 db

Code : 76 200 825 490 Ft

A figyelmeztető jelzést jól látható helyen 50 méterenként kell elhelyezni.



ÁLLANDÓ KERÍTÉS



FÖLDELŐ PÓZNA

Code : 07 000 330 3.650 Ft

T-alakú vas nagyobb felületen érintkezik a földdel. T vas 35 x 35 mm horganyzott, magasság 1,00 m.

BENTONIT

Code : 76 200 950 5.505 Ft

Speciális bentonit vödör. A kerítés földelésének optimalizálása ha száraz, vagy ha a föld nem jó. 4,5 kg-os kiszerelés.



KWIKLOC

2 vezeték csatlakoztatásához és könnyű SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ vágás nélkül.



2,5 mm-es horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 431
3,5 mm-es horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 441
MAx. 5 mm horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 511

HORGANYZOTT HUZALCSATLAKOZÓ

Code : 01 000 056 3.500 Ft
10 db-os csomag



SIC10 122.635 Ft

Code : 76 100 104



SIC15 141.525 Ft

Code : 76 100 102



MAGAS FESZÜLTSGŰ HORGANYZOTT KÁBEL

Dupla szigetelés.
Horganyzott huzal átmérője 2,5 mm
Átmérő. 8mm.

25 m 3.935 Ft

Code : 47 000 400

50 m 7.885 Ft

Code : 47 000 406

100 m 15.170 Ft

Code : 47 000 399




MAGAS BIZTONSÁGI ACÉLHUZAL

Ø 2,5 mm 33.300 Ft

Code : 40 000 712

Állandó kerítésekhez.
Szakítószilárdság 550-600 kg. Tekercs
25 kg / kb. 625 m.



TEKERŐ

Code : 60 000 202

Horganyzott huzalokhoz

12.825 Ft



ÁLLANDÓ KERÍTÉS

LOCKED INSULATOR

Legfeljebb 7 mm-es vezetékhez. 12 mm-es ruban szalaghoz.
TELJES RÖGZÍTÉS= 100% BIZTONSÁG.
Made in Európa.
Szabadalmaztatott, bejegyzett védjegy és modell.

100 db-os 1238320 Ft

Code : 76 200 243

NYITOTT

ZÁRT

ISO IPC



50 db-os csomag

Code : 76 200 943 2.990 Ft
Szöggel szállítjuk

PORCELÁN TOJÁS SZIGETELŐ



10 db-os csomag

Code : 50 000 271 1.520 Ft
Sarkokhoz

ELPER FEKETE

Nagy teherbírású szigetelő faoszlophoz, tartós kerítéshez

25 db-os 1.665 Ft

Code : 76 201 011

100 db-os 7.405 Ft

Code : 76 201 031

VIS TORX

200 db-os doboz

Code : 76 200 270 4.030 Ft

Horganyzott cink önmetsző csavar 4,5 x 40.
TORX csavarhúzó.
A szigetelők csavarozásához.
Torx csavarhúzóval szállítjuk.

MAV + HOOK

1 db 495 Ft

Code : 50 000 272

Nagy teherbírású sarokszigetelés.



ALUMÍNIUM KÖR FESZÍTŐ



2 db 1.490 Ft

Code : 76 200 313

Alumíniumötvözetből készült.

Ömlesztett

Code : 14 009 313

SZIGETELT CSŐ MAGAS BIZTONSÁGI VEZETÉRHEZ

12 m 3.890 Ft

Code : 50 000 305



ELCLAV

25 db-os csomag

Code : 76 201 111 1.760 Ft

Fa oszlop zárható szigetelő állandó kerítéshez Könnyen lezárható és kinyitható a kerítéshuzal. UV védelem. 6 mm-es vezetékhez

MAV FEHÉR

10 db-os csomag 780 Ft

Code : 76 200 501

Nagy teherbírású szigetelő a nagyobb terhelés érdekében. Sarokba vagy két huzaltekercs csatlakoztatására használható. Fehér.

RACSNIS FESZÍTŐ

Ömlesztett **875 Ft**

Code : 01 000 057

FESZÍTŐ

Code : 01 000 055 890 Ft



NYOMÓRUGÓ

Horganyzott **1.340 Ft**

Code : 16 000 042

Kompenzálja a vezeték mechanikai feszültségét, amely a külső hőmérséklet függvényében (nyár / tél) változhat. A rugó hossza: 240 mm. A rugó átmérője: 43 mm.

Rozsdamentes acél **3.030 Ft**

Code : 16 000 342





CLOTSEUL

WWW.CLOTSEUL.COM

FRANCIA GYÁRTÓ 1938-TÓL



**Z.A. du Calvaire
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE**

Tél. 33 (0)2 31 51 20 54

Fax 33 (0)2 31 51 20 55

**www.clotseul.fr
clotseul@orange.fr**

A CHAPRON LEMENAGER fenntartja a jogot, hogy termékeik fejlesztése érdekében módosítsa a műszaki jellemzőket.

FORGALMAZÓ

**ALP-AGRO KFT.
8477 TŰSKEVÁR, KOSSUTH L. U.84.
www.alpagro.hu
alpagrokft@gmail.com**