



CLOTSEUL

French manufacturer since 1938

www.clotseul.com



VILLANYPÁSZTOR KELLÉKEK ÉS ELEKTROS KERÍTÉSEK

2022



A LEGRÉGEBBI FRANCIA
VILLANYPÁSZTOR GYÁRTÓ
TUDÁSA

A 21. SZÁZAD GAZDÁLKODÓINAK

ELEKTRONIKA



ZSINÓROK



TEKERCEK



SZÖVÉS



ÖNTVÉNY



FÉMMUNKA



A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ ÁRAK NETTÓ ÁRAK, AZ ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK. AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.



Hogy válasszuk ki a villanypászttort?

Ló	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Eco 9/12 Vic Clovic 10	9/12 Vic Clovic 10	-	-	-
	12V	Clovic 10 Clovic 12 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 Clovic 255	Clovic 255 Clovic 355	Clovic 355
	220V	Sic 3 Clotjardin	Sic 3 - Sic 4 Sic 2	Sic 4 - Sic 5 Sic 2	Sic 5 - Sic 6 Sic 2	Sic 7 - Sic 8

Marha	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Eco	9/12 Vic Clovic 10	-	-	-
	12V	9/12 Vic Clovic 12 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 Clovic 255	Clovic 255 Clovic 355	Clovic 355
	220V	Sic 3 Sic 2	Sic 2 - Sic 4 Sic 3	Sic 1 - Sic 2 Sic 5	Sic 5 - Sic 6 Sic 2	Sic 7 - Sic 8 Sic 10 - Sic 15

Vaddisznó szarvas	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	Clovic 10	-	-	-	-
	12V	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7	Vic 12 GG Vic 255 Clovic 255	Vic 355 Clovic 355	-	-
	220V	Sic 3 Sic 4	Sic 5	Sic 6	Sic 7 Sic 8	Sic 10 Sic 15


Sjuh, kecske, disznó	Input	1 - 5 km	5 - 10 km	10 - 20 km	20 - 50 km	50 km -
	9V	9 Pic Clovic 10	Clovic 10 9-12 Vic	-	-	-
	12V	Clovic 10 Clovic 12 Viscol 7	Vic 12GG Viscol 7	Vic 255 Clovic 255	Vic 355 Clovic 355	-
	220V	Sic 3 Sic 4	Sic 5	Sic 6	Sic 7 Sic 8	Sic 8 - Sic 10 Sic 15

Macska, kutya	TÁPEGYSÉG	1 - 5 km	5 - 10 km
	9V	9 Pic Eco 9/12 Vic	9 Pic Clovic 10
	12V	9/12 Vic Clovic 10 Viscol 2	Clovic 12 Vic 12 Viscol 7
	220V	Clot jardin	Sic 3




Hogyan telepítsük a kerítést?

A kerítéssor telepítése (Az ajánlott sormagasság és sorok száma)



Below the different components and accessories for a perfect installation of the fence - you'll find all of those products in the catalog :
www.clotseul.com



- A - Energizer
- B - Földkábel
- C - Állandó beosztás
- D - Földelőoszlop
- E - Földfeszültségű speciális kábel
- G - Huzalcsatlakozás
- H - Vezetékek csatlakozója
- I - Szigetelt kapufogantyú

- J - Horganyzott rugó
- K - Figyelmeztető jel
- L - Sarokszigetelő
- M - Szigetelő
- N - Huzal, szalag, kötél
- O - műanyag oszlop
- P - Huzalszűrő
- Q - Huzalcsatlakozó

- R - Vágja ki a kapcsoló
- U - Stand-off szigetelő
- V - vonal tesztelő
- W - szalagindító szigetelő
- Y - Háromszög szalagcsat



HÁLÓZATI ADAPTEREK

UBI 230 V

Ultra alacsony feszültség

• THE ULTIMATE COMBINATION OF
HIGH VOLTAGE AND STRONG ENERGY



SIC 15 148.000 Ft

Code : 76 100 102

3 YEAR WARRANTY



Ellenőrzi a kerítéshez
küldött áramot



LCD kijelző fényjelzővel:

- Kimeneti feszültség.
- Joules.
- Teljesítmény szint (1 - 5).
- Ellenállás a vezetéken



	SIC 15 76 100 102
Bemeneti feszültség	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (W)	20 à 64 W maxi
Feszültség Volt-ban	15000 V
Tárolt energia (Joule)	30 J
Energia Joule-ban (EU standard)	15 J
Max. kerítés hosszúság	400 Km
Kijelző mutatja a vezeték állapotát	✓
Automatikus hiba tűrés	✓
Túlfeszültség-védelem	✓
ABS UV ellenállás szekrény mérete	290x170x295
Súly	5.4 kg

SIC 15 - a legerősebb csúcstechnológiás adapter

- Mikroprocesszor által működtetett
- **Két fejlett technológia kettős
transzformátorral, 15 000 V és 3500 V**
maximális feszültséget tesz lehetővé **50
Ohm mellett.**
- 15 joule egy impulzusban.
- 5 fokozatú teljesítmény a kerítés vezetékben
keletkező veszteség pontos kiegyenlítéséhez
- Alacsony fogyasztás szabvány szinten
- A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYT EXTRÉM
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS BIZTOSÍJTJA
(például vegetáció, nagyon hosszú kerítések).



HÁLÓZATI ADAPTEREK UBI 230 V

Ultra alacsony feszültség

SIC 10 125.000 Ft

Code : 76 100 104

3 YEAR WARRANTY



112.255 Ft

SIC 8

Code : 76 100 105



	SIC 10 76 100 104	SIC 8 76 100 105
Bemeneti feszültség	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fogyasztás (W)	18 à 58 W maxi	15 à 55 W maxi
Feszültség Volt-ban	12000 V	12000 V
Tárolt energia (Joule)	20 J	16 J
Energia (Joule) (EU standard)	10 J	8 J
Max. kerítés hosszúság	370 Km	350 Km
A kijelző mutatja a vezeték állapotát	✓	✓
Automatikus hiba tűrés	UBI	Delayed effect
Túlfeszültség elleni védelem	✓	✓
ABS UV ellenállás szekrény mérete	290x170x295	290x170x295
Súly	5.2 kg	4.8 kg



HÁLÓZATI ADAPTEREK 230 V

SIC 3 38.000 Ft

Code : 76 100 030

3 YEAR WARRANTY



SIC 4 34.300 Ft

Code : 76 100 124

3 YEAR WARRANTY



SIC 5 43.500 Ft

Code : 76 100 031

3 YEAR WARRANTY



	SIC 3 76 100 030	SIC 4 76 100 124	SIC 5 76 100 031
Bemeneti feszültség (V)	230 V	230 V	230 V
Fogyasztás	5 W	2,5 W	10 W
Feszültség Volt-ban	9000 V	7200 V	10 000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	1.6 J	1 J	2.4 J
Energia Joule-ban (EU standard)	1.2 J	0.8 J	1.8 J
Max. kerítés hosszúság	18 km	8 km	70 km
A fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Túlfeszültség- védelem	x		x

HÁLÓZATI ADAPTEREK 230 V

SIC 6 44.800 Ft

Code : 76 100 103

3 YEAR WARRANTY



SIC 6 BI-POWER

Code : 76 100 032 55.500 Ft

3 YEAR WARRANTY



SIC 7

Code : 76 100 044 63.670 Ft

3 YEAR WARRANTY



	SIC 6 76 100 103	SIC 6 BI-POWER 76 100 032	SIC 7 76 100 044
Bementi feszültség	230 V	230 V	230 V
Fogyaasztás	12 W	12 W	15 W
Feszültség Volt-ban	13 500 V	11 000 V - 9000	15 000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	7 J	7 J	8 J
Energia Joule-ban (EU standard)	4,6 J	5 J	5 J
Max. kerítés hosszúság	210 km	230 km	270 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Túlfeszültség - védelem	x	x	x



70.210 Ft

Code : 76 100 033

3 YEAR WARRANTY





67.030 Ft

Code : 76 100 037

3 YEAR WARRANTY





60.270 Ft

Code : 76 100 013

3 YEAR WARRANTY





56.755 Ft

Code : 76 100 010

3 YEAR WARRANTY



	12 VIC 355 76 100 033	12 VIC 255 76 100 037	12 VIC GG 76 100 013	12 VIC GG 2 P 76 100 021	12 VIC 76 100 010	12 VIC 2 P 76 100 018
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	80/120	75	40/75
Feszültség Volt-ban	15000 V	12000 V	10000 V	10000 V	9000 V	9000 V
Max energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	3.55 J	2.55 J	2.55 J
Max. kerítés hosszúság	75 km	65 km	50 km	50 km	30 km	30 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x	x	x
Napelem hozzáadása lehetséges	x	x	x	x	x	x
Két teljesítményfokozat	power variator	power variator		x		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah	60 Ah
Doboz belső mérete	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230



67.400 Ft

Code : 76 100 111

3 YEAR WARRANTY





64.145 Ft

Code : 76 100 110

3 YEAR WARRANTY





56.900 Ft

Code : 76 100 109

3 YEAR WARRANTY





52.200 Ft

Code : 76 100 108

3 YEAR WARRANTY



	CLOVIC 355 76 100 111	CLOVIC 255 76 100 110	CLOVIC 12 GG 76 100 109	CLOVIC 12 76 100 108
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossza	75 km	65 km	50 km	25 km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem hozzáadása lehetséges	30 W	30 W	10 W	10 W
2 teljesítményfokozat	power variator	power variator		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
Doboz belső mérete	290x200x230	290x200x230	290x200x230	290x200x230



NAPELEMES ADAPTEREK



VIC 355 SOLAR 30 W

Code : 76 100 043
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY

147.700 Ft



VIC 255 SOLAR 30 W

Code : 76 100 042
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY

144.600 Ft



12 VIC GG SOLAR 10 W

Code : 76 100 040

3 YEAR WARRANTY

85.340 Ft



VIC 12 SOLAR 10 W

Code : 76 100 039

3 YEAR WARRANTY

84.440 Ft



	VIC 355 SOLAR 30 W 76 100 043	VIC 255 SOLAR 30 W 76 100 042	12 VIC GG SOLAR 10 W 76 100 040	VIC 12 SOLAR 10 W 76 100 039
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	80/120	40/75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	9000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossz	75 Km	60 Km	50 Km	25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem · Teljesítmény Wattban	30 W	30 W	10 W	10 W
Két teljesítményfokozatr	power variator	power variator	x	x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
A horganyzott ház külső méretei	400x220x250	400x220x250	400x220x250	400x220x250
Belső méretek	295x188x230	295x188x230	295x188x230	295x188x230



NAPELEMES ADAPTEREK

CLOVIC 355 SOLAR 30 W

Code : 76 100 115
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY

144.690 Ft



CLOVIC 255 SOLAR 30 W

Code : 76 100 114
Terhelésszabályozóval szállítva

3 YEAR WARRANTY

141.660 Ft



CLOVIC 12 GG SOLAR 10 W

Code : 76 100 113

3 YEAR WARRANTY

84.230 Ft



CLOVIC 12 SOLAR 10 W

Code : 76 100 112

3 YEAR WARRANTY

78.220 Ft

	CLOVIC 355 SOLAR 30 W 76 100 115	CLOVIC 255 SOLAR 30 W 76 100 114	CLOVIC 12 GG SOLAR 10 W 76 100 113	CLOVIC 12 SOLAR 10 W 76 100 112
Bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V	12 V
Fogyasztás mA	120/350	80/250	120	75
Feszültség	15000 V	15000 V	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	4.85 J	4.55 J	3.55 J	2.55 J
Max. kerítés hossz	75 Km	65 Km	50 Km	25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x	x	x	x
Napelem · Teljesítmény Watt-ban	30 W	30 W	10 W	10 W
Két teljesítményfokozat	power variator	power variator		x
Javasolt akkumulátor	80 Ah	80 Ah	80 Ah	60 Ah
Belső doboz méret	290x200x200	290x200x200	290x200x200	290x200x200



INTEGRÁLT NAPELEMES ADAPTEREK

VICSOL 2 56.500 Ft

Code : 76 100 045

Beépített 12 V-os akkumulátorral

Kompakt adapter.
Könnyen szállítható.
Használatra kész.
Beépített 12 V-os akkumulátorral
(gélvezeték).

3 YEAR WARRANTY
(not for the battery)



12 V 7 AH BATTERY (GEL LEAD)

Code : 20 000 202

7.000 Ft



5 W SOLAR PANEL

Code : 10 000 022

7.830 Ft

BEMENETI TÖLTŐ

Code : 18 002 251

5.440 Ft

Információ

- Télen, HOSSZÚ TÁROLÁS esetén, az akkumulátor terhelésének fenntartása érdekében naponta néhány órát ajánlott a **napfénybe** helyezni az áramellátó készüléket..
- Teljesen autonóm, MINIMÁLISAN 5 ÓRÁVAL A NAPON minden nap.



Opció: 1 m földelőoszlop

Code : 07 000 330

	VICSOL 2 76 100 045
Bemeneti feszültség	12V - 7 Ah battery
Fogyasztás	35 mA
Feszültség	6200 V
Maximum energia impulzusonként (Joule)	0.25 J
Max. kerítés hossz	6 Km
Fény jelzés a vezeték állapotát	✓
Veszteség autokompenzátor	✓
Méret- ABS doboz	245x260x310
Napelem- Teljesítmény Watt-ban	5 W
Súly	5.3 Kg



9/12/230 V-OS KOMBINÁLT ADAPTEREK

CLOVIC 10 48.185 Ft

Code : 76 100 087

3 YEAR WARRANTY



57.350 Ft

9/12 VIC

Code : 76 100 027

3 YEAR WARRANTY



SIC 2 65.680 Ft

12 és 230 V bemeneti teljesítmény

Code : 76 100 050

3 YEAR WARRANTY



	SIC 2 76 100 050	9/12 VIC 76 100 027	CLOVIC 10 76 100 087
Bemeneti feszültség	12/230 V	9/12 V	9/12V
Fogyasztás mA	40/120	20/65	20/65
Feszültség	15000 V	7500 V - 9000 V	7500 V - 9000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	3.2 J	0.5 J - 0.7 J	0.5 J - 0.7 J
Max. kerítés hossz	100 Km	10 Km - 25 Km	10 Km - 25 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x	x
Fény jelzi az akku állapotát	x		
Napelem - Teljesítmény Watt-ban	x	x	x
Két teljesítményfokozat	x		
Javasolt akkumulátor	60 Ah	50 Ah	50 Ah



9 V-OS ADAPTEREK

55.695 Ft

9 V PIC 2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT

Code : 76 100 009

3 YEAR WARRANTY



9 V PIC

53.135 Ft

Code : 76 100 006

3 YEAR WARRANTY



9 V PIC 2 TELJ. FOKOZAT

9 PIC
76 100 006

Bemeneti feszültség	9	9
Fogyasztás mA	20/30	20
Feszültség	10000 V	10000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	0.7 J	0.5 J
Max. kerítés hossz	20 Km	15 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x
A kijelző mutatja az akku feszültség szintjét		x
Két teljesítményfokozat		x



9 V-OS ADAPTEREK



9 V PIC GREEN
2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT

Code : 76 100 005

3 YEAR WARRANTY 41.035 Ft



9 PIC ECO .2

Code : 76 100 054

3 YEAR WARRANTY

9 V PIC GREEN
2 TELJESÍTMÉNYFOKOZAT
76 100 005

9 PIC ECO .2
76 100 051

Bemeneti feszültség	9V akku vagy 12V akku	9V akku vagy 12V akku
Fogyasztás mA	20/45	30
Feszültség	11500 V	11000 V
Max. energia impulzusonként (Joule)	0.8 J	0.3 J
Max. kerítés hossz	20 Km	10 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	
A kijelző mutatja az akku feszültség szintjét	x	
Két teljesítményfokozat	x	

CSATLAKOZÓ KÁBELEK A
12 V AKKU ÉS ADAPTER
CSATLAKOZÁSÁHOZ

Code : 28 002 271



9 VOLT-OS AKKUMULÁTOROK

ALKALINE

Méret mm-ben:
Hosszúság 180
Szélesség 210 / Magasság 165



Code : 30 000 042
130 Ah 8.210 Ft
Súly: 2640 g



Code : 30 000 192
170 Ah 9.665 Ft
Poids : 2980 g



Code : 30 000 190
200 Ah 12.925 Ft
Súly: 4300 g



Code : 30 000 189
300 Ah 22.860 Ft
Súly: 5160 g Kétszer
több autonómia.



KERÍTÉSEK HÁZIÁLLATOKNAK



DOG FENCING KIT

Code : 76 100 681

Műanyag tokban: **34.065 Ft**

- 1 clotjardin
- 10 pózna 0,70 m
- 1 tekercs 100 m Filvert
- 6 méter magas feszültségű kábel
- 1 földelő pózna
- 1 figyelmeztető jelzés

3 YEAR WARRANTY



CLOT' JARDIN

Code : 76 100 086

3 YEAR WARRANTY

18.905 Ft



PIC RANCH


Code : 76 100 060

3 YEAR WARRANTY

30.550 Ft

	CLOT'JARDIN 76 100 086	PICRANCH 76 100 060
Bemeneti feszültség	230 V	4 1,5 V AA batteries LR6 (not supplied)
Fogyasztás	2.5 W	20 mA
Feszültség	7200 V	7000 V
Max. energia impulzusonkén (Joule)	1 J	0.5 J
Energia Joule-ban (EU standard)	0.85 J	0.35 J
Max. kerítés hossz	8 Km	2 Km
Fény jelzi a vezeték állapotát	x	x

AKKUMULÁTOROK



BUZZER ASD

Code : 76 200 125

BUZZER: állítsa le az akkumulátor lemerülési riasztását

- «Birdsong» csengő (diszkrecionálisan), amely néhány nappal az akkumulátor túl nagy lemerülése (kb. 11,7 volt) előtt indul.
- Mély kisütés (10,6 volt) előtt leállítja az áramellátást.
- Meghosszabbítja a 12 V-os akkumulátorok élettartamát (nincs mélykisülés).

12.360 Ft



- **Működik minden 12 V-os akkumulátorral**
- Rendkívül alacsony energiafogyasztás.
- Gyors és egyszerű csatlakozás.

PROFESSZIONÁIS AKKUMULÁTOR TÖLTŐK



TÖLTŐ 4/12

Code : 27 000 005

- Mindenféle elemet tölt: sav, ólom stb.
- A 4/12 töltés nélkül minden erősen lemerült akkumulátort megjavíthat és újratölthet.
- Javítja az elemeket a szulfatálási folyamat indításával.

10.410 Ft



TÖLTŐ 1,5/12

Code : 27 000 004

23.330 Ft

	1,5/12	4/12
Bemeneti teljesítmény	230 V - 28 W - 50 Hz	230 V - 75 W - 50 Hz
Töltési intenzitás	1.5 A	1/2/4 A
Feszültség	6 - 12 V	6-12 V
Akkumulátor kapacitás	8-40 Ah	12-120 Ah
Súly	150 g	530 g
Méret mm-ben	109 x 57 x 85	176.6 x 72.4 x 48.9

NAPELEMEK «MONOCRISTALLIN»

5 W + TARTÓ

Code : 10 000 252

Erős alumínium keret
védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 380x75 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti kábel

18.500 Ft

10 W + TARTÓ

Code : 10 000 262

Erős alumínium keret
védelemmel
Integrált biztosíték
Méretek: 380 x 210 mm
A komplett szett tartalmaz:
talp + panel + bemeneti kábel.

29.280 Ft

20 W + 2 TARTÓLÁB

Code : 10 000 402

Terhelésszabályozóval

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó
Méretek:
661 x 300 mm
A komplett szett tartalmaz:
2' talpazat + bemeneti kábel
+ panel

60.300 Ft

30 W + 2 TARTÓLÁB

Code : 10 000 512

Terhelésszabályozóval

Erős alumínium keret
Védelemmel
Terhelés szabályozó.
Méretek : 550 x 460 mm.
A komplett szett tartalmaz:
2 talpazat + bemeneti kábel
+ panel

82.000 Ft

	5W	10W	20W	30W
12 Vic	X			
12 Vic GG		X		
12 Vic 255		X	X	
12 Vic 355				X

NAPELEM TARTOZÉKOK

TARTÓLÁB

Code : 10 000 562

Bikrómozott acél lábak monocristallin
napelemekhez
5W-10W-20W-30W
(2 láb szükséges)

3.075 Ft

TERHELÉSSZABÁLYOZÓ

Code : 10 000 382

20 W-os napelemtől szükséges.
Megakadályozza az
akkumulátor túltöltését és mély
kisülését. Súly: 0,165 kg

12.815 Ft

Max. teljesítmény 50 °C-on	6A
Max. fogyasztás 50 °C-on	6A
Tápkábel	2.5 mm
Védelem	IP22
Feszültség	12
Szétkapcsolás	<11.1 V
Újrakapcsolás	>12.6 V
Végfeszültség	13.7 V
Kezdő ciklus terhelés (14.4 V)	<12.4 V

ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOROK

6 VOLTOS AKKUMULÁTOR 84 AH

Code : 20 000 052

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
167x175x229 mm.
Súly : 10,63 kg

37.945 Ft



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 50 AH

Code : 20 000 062

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
210x175x185 mm.
Súly : 10,08 kg

21.835 Ft



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 60 AH

Code : 20 000 152

Speciális akkumulátor
elektromos kerítésekhez
Méretek:
259x173x22 mm.
Súly: 13,30 kg

25.380 Ft



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 80 AH

Code : 20 000 112

Speciális akkumulátor 80 Ah
Méretek: 280 x 170 x 190 mm.
Súly: 17,45 kg

30.000 Ft

HASZNÁLATRA KÉSZ



12 VOLTOS AKKUMULÁTOR 130 AH

Code : 20 000 114

Speciális akkumulátor
kerítésekhez.
Méret: 350 x 175 x 190 mm.
Súly: 22,25 kg

47.440 Ft



ZSELÉS AKKUMULÁTOROK

Code : 20 000 202

12V 7 Ah. SC25 és SC70 adapterekhez.
12 Volt Zselés ólomakkumulátorok.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás
Méretek: 150x65x95 mm Súly: 2,21 kg

7.000 Ft



Code : 20 000 082

12 Ah.
12 Volt Zselés ólomakkumulátor.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás.
Méret: 150x98x95 mm Súly: 3,60 kg

11.750 Ft



Code : 20 000 092

27 Ah.
12 Volt Zselés ólomakkumulátor.
Vízálló. Hosszú élettartamú tárolás
Méret: 175x170x125 Súly: 7,9 kg

28.455 Ft





IP MONITOR

Code : 10 000 008
Előfizetés nélkül
104.560 Ft



- Távoli monitorozás.
- Működik mind a 230 V-os feszültségszabályozókkal.
- NINCS EXTRA FELIRATKOZÁS.

- Kapcsolja be / ki a kerítést.
- Riasztások küldése.
- Az Android vagy iPhone ingyenes okos telefonos alkalmazásával vezérelhető.



39.730 Ft

SATURNE

Code : 28 000 491

Kerítésfigyelő

Kompatibilis minden olyan hálózati adapterrel, ahol a kimeneti feszültség nagyobb, mint 6000 volt. Monitorok hálózati feszültség és föld. Figyelmezteti a felhasználót az elektromos kerítés rendszerben keletkező rendellenességre. A hibákat a vezetékben LED és egy belső riasztással jelzi.



CLOTRESS

Tekeracs: 200 m 4.880 Ft
Code : 47 000 542
Tekeracs: 400 m 9.535 Ft
Code : 47 000 552



BTRESSE 3

Tekeracs: 400 m 6.525 Ft
Code : 47 000 170



7.100 Ft

TRESSE EX 30

Tekeracs: 500 m
Code : 47 000 672



CLOFIX

3.220 Ft

Tekeracs: 200 m
Code : 47 000 452
Tekeracs: 400 m 6.375 Ft
Code : 47 001 222



	CLOTRESS	BTRESSE 3	TRESSE EX 30	CLOFIX
Hosszúság	200 /400	400	500	200 /400
Vezetékek száma	6	3	4	2
Inox	0.20	0.25	0,20	
Réz				
Szakítószilárdság kg	130	55	360	120
Elektromos ellenállás Ohm/m	4.4	2.20	3.8	0.30
Szál átmérő mm	4	2.6	2.6	2



KERÍTÉS VEZETÉKEK



13.485 Ft

POLY 15

Tekercs: 300 m

Code : 47 000 942



7.030 Ft

CLOTSTAR 30

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 932

Tekercs: 350 m

Code : 47 000 792

11.655 Ft



KERÍTÉS VEZETÉKEK



CLO RETOR

Tekercs: 600 m

Code : 47 001 612

Háromszor csavartabb, mint egy hagyományos polivezeték. Jobb fogás tekercseléskor

15.000 Ft



CLOFLUO

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 982

Tekercs: 400 m

Code : 47 000 052

4.140 Ft

8.015 Ft



STAR HPC

Tekercs: 400 m

10.765 Ft

Code : 47 000 700

Tekercs: 1000 m

25.900 Ft

Code : 47 000 706



CLO G 60

Tekercs: 250 m

4.860 Ft

Code : 47 000 902



CLO BLUE

Tekercs: 500 m

9.475 Ft

Code : 47 000 262

Tekercs: 1000 m

18.055 Ft

Code : 47 000 022



CLO GREEN

Tekercs: 100 m

Code : 47 000 802

1.190 Ft



CM 4

Tekercs: 250 m

5.620 Ft

Code : 47 000 962

Tekercs: 500 m

10.925 Ft

Code : 47 001 242



CLO INOX 15

Tekercs: 250 m

2.150 Ft

Code : 47 000 062

Tekercs: 500 m

4.300 Ft

Code : 47 000 082

CLO INOX 20

Tekercs: 250 m

2.715 Ft

Code : 47 000 972

Tekercs: 500 m

5.385 Ft

Code : 47 001 252

	POLY 15	CLOTSTAR 30	STAR HPC	CLO G60	CLO BLUE
Hosszúság	300	200/350	400	250	500 / 1000
Vezetékek száma	15	6	9	6	6
Inox	0.20	0.30		0.20	0.20
Réz	0.20				
HPC			0.30		
Szakítószilárdság kg-ban	125	120	92	92	92
Elektromos ellenállás Ohm/m	0.09	1.95	0.078	4.4	4.4
Szál átmérő mm	2.5	3	2.5	2.2	2.2

	CLO RETOR	CLOFLUO	CLO GREEN	CM 4	CLO INOX 15	CLO INOX 20
Hosszúság	600	200/400	100	250/500	250/500	250/500
Vezetékek száma	6	3	3	3	3	3
Inox	0.20	0.30 (2)	0.20	0.20 (1)	0.15	0.20
Réz		0.25 (1)		0.25 (2)		
Szakítószilárdság kg-ban	57	51	51	75	48	51
Elektromos ellenállás Ohm/m	4.4	3.1	8	0.20	14.7	8
Szál átmérő mm	2	2	2	2	1.8	1.8

FÉMVEZETÉKEK-HUZALOK



HORGANYZOTT KÁBEL (CAG)

Tekercs: 200 m

Code : 47 000 192

Átmérő 1,2 mm. **3.330 Ft**
7 szál.

Szakítószilárdság 180-200 kg.
Ellenállás 0,96 Ohm/M.

Tekercs: 500 m

Code : 47 000 212

7.165 Ft



ALUMINIUM VEZETÉK

Átmérő 1,8 mm

Code : 47 000 592

10.710 Ft

Ellenállás 0,016 Ohm/M.
Szakítószilárdság: 62 kg.
Tekercs 400 m

Átmérő 2,5 mm

Code : 47 000 362

19.690 Ft

Ellenállás 0,030 Ohm/M.
Szakítószilárdság 118 kg.
Tekercs 400 m



HORGANYZOTT ACÉLHUZAL

1,6 mm átmérő, 300 m hosszú

Code : 40 001 392

5 kg tekercs
150 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

6.130 Ft

1,8 mm átmérő, 252 m hosszú

Code : 40 000 342

5 kg tekercs
200 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

5.830 Ft

2,2 mm átmérő, 168 m hosszú

Code : 40 000 344

5 kg tekercs
210 kg szakítószilárdság
Tekercs átmérője 40 cm.

5.810 Ft



MAGAS FESZÜLTSGŰ ACÉLHUZAL

2,5 mm átmérő

Code : 40 000 712

36.710 Ft

Állandó kerítésekhez.
Szakítószilárdság 550-600 kg.
Tekercs 25 kg / kb. 625 m.



NEW

JUH HÁLÓ

Code : 40 000 347

Hossza: 50 m.
Magasság: 100 cm.
Lyukbősség: 15 cm.
8 vízszintes szál.
Huzal: 1,8 mm / 2,4 mm.
Súly: 18,5 kg.

19.030 Ft

FÉMVEZETÉKEK

és tartozékok



FESZÍTŐ OSZLOP MAGASSÁG 1,20 M

Code : 01 000 022

Tüzhorganyzott. Lakattal zárható.
5 sor. **9.700 Ft**

NEW



SODROTT VEZETÉKEK

Hossza: 200 m

Code : 40 000 341

2 darab 2,4 mm-es horganyzott
vezeték összesodorva

16.730 Ft



KÉZI FESZÍTŐ

Code : 01 000 050

Lehetővé teszi a
szögesdrót kézzel való
megszorítását

9.300 Ft



HORGANYZOTT FESZÍTŐ BILINCS



Code : 76 200 282

N°3
Hosszúság 75 mm
Lyuk átmérője 1 cm

420 Ft



Code : 76 200 205

N°4
Hosszúság 100 mm
Lyuk átmérője 1 cm

490 Ft



FESZÍTŐ OSZLOP MAGASSÁG 1 M

Code : 01 000 012

Tüzhorganyzott
4 sor **7.330 Ft**

SZÖGESDRÓT

2 huzal 1,7 mm **15.620 Ft**

Code : 40 000 340

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 250 m

2 huzal 2,2 mm **19.470 Ft**

Code : 40 000 343

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m

2 huzal 2,4 mm **20.560 Ft**

Code : 40 000 345

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m

2 huzal 2,7 mm **23.355 Ft**

Code : 40 000 346

Horganyzás 60-70 g / m²
Tekercs 200 m



KAMPÓSZEG

Code : 50 000 134

5 x 50 mm - 5 Kg **8.900 Ft**

Code : 50 000 135

3,5 x 35 mm - 5 Kg **8.900 Ft**





KERÍTÉS SZALAGOK

EQUINOX 40 W

Tekercs: 200 m FEHÉR

Code : 47 000 582
22.760 Ft



EQUINOX 40 G

Tekercs: 200 m ZÖLD

Code : 47 000 892
22.760 Ft



EQUINOX 40 M

Tekercs: 200 m BARNA

Code : 47 000 782
22.760 Ft



EQUINOX 40	
Szélesség	40 mm
Hosszúság	200
Vezetők száma	10
Inox szál	0.40
Szakítószilárdság kg-ban	170
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.57



KERÍTÉS SZALAGOK

EQUINOX 20

Tekercs: 200 m 13.970 Ft
Code : 47 000 572



EQUINOX 20

Tekercs 200 m BARNA 13.970 Ft
Code : 47 001 082



EQUINOX 20

Tekercs 200 m ZÖLD 13.970 Ft
Code : 47 000 612

13.970 Ft

EQUINOX 12

Tekercs 200 m 8.675 Ft
Code : 47 000 562



Tekercs 200 m BARNA

Code : 47 000 563

VEZETÉK NÉLKÜLI SZALAG

Tekercs 500 FEHÉR

Code : 47 000 852
40 mm-es szalag huzal nélkül.
Ló kiképzési helyének
megkötésére szolgál. Szélesség
40 mm.

20.165 Ft



	EQUINOX 20	EQUINOX 12	VEZETÉK NÉLKÜLI SZALAG 47 000 852
Szélesség	20 mm	12 mm	40 mm
Hosszúság	200	200	500
Vezetők száma	6	4	
Inox szál	0.40	0.40	
Szakítószilárdság kg-ban	108	80	130
Elektromos ellenállás Ohm/M	1.02	1.03	
Mindkét oldalon megerősítve	✓	✓	



KERÍTÉS SZALAGOK

HPC 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 093

4.310 Ft



HPC 20

Tekercs 200 m

Code : 47 000 103

7.285 Ft



HPC 40

Tekercs 200 m

Code : 47 000 123



R 9 M

Tekercs 200 m

Code : 47 001 262

8.120 Ft



TAPEFIX 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 090

5.160 Ft



	HPC 12 47 000 093	HPC 20 47 000 103	HPC 40 47 000 123	R 9 M 47 001 262	TAPEFIX 12 47 000 090
Szélesség	12 mm	20 mm	40 mm	9 mm	12 mm
Hosszúság	200	200	200	200	200
Vezetők száma	4	6	10	6	2
Inox szál				0.40 (3)	
HPC nagy vezetőképesség	0.30	0.30	0.30	0.20 (3)	0.50
Szakítószilárdság kg-ban	80	125	130	70	90
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.154	0.103	0.068	0.30	0.30



KERÍTÉS SZALAGOK

R 20 MM

Tekercs 200 m

Code : 47 000 102

5.145 Ft



R 40 MM

Tekercs 200 m

Code : 47 000 112

11.890 Ft



R 12

Tekercs 200 m

Code : 47 001 212

7.165 Ft



R 12 F

Tekercs 200 m

Code : 47 000 322

4.005 Ft



BCLOT 12

Tekercs 200 m

Code : 47 000 094

5.020 Ft



TAPE 12 FLUO

Tekercs 200 m

Code : 47 001 322

4.060 Ft



	R 20 M 47 000 102	R 40 M 47 000 112	R 12 M 47 001 212	R 12 F 47 000 322	BCLOT 12 47 000 094	TAPE 12 FLUO 47 001 322
Szélesség	20 mm	40 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Hosszúság	200	200	200	200	200	200
Vezetők száma	6	10	6	4	5	3
Inox szál	0.20 (3)	0.20 (5)	0.20 (3)	0.20	0.20	0.20
Réz szál	0.20 (3)	0.20 (5)	0.20 (3)			
Szakítószilárdság kg-ban	130	140	70	80	80	70
Elektromos ellenállás Ohm/M	0.40	0.33	0.35	5.5	4.56	7.40



KERÍTÉS SZALAGOK



2.875 Ft
ECO TAPE 10
Code : 47 000 732



4.250 Ft
ECO TAPE 20
Code : 47 000 742



6.970 Ft
ECO TAPE 40
Code : 47 000 752

RACING TAPE 20 MM

10.895 Ft
Code : 47 000 101
Jobban észrevehető, jobb kontrasztot
kialakítva, hogy az állat könnyebben
észrevehesse

GREEN TAPE 10 MM

2.585 Ft
Code : 47 000 812



	ECO TAPE 10 47 000 732	ECO TAPE 20 47 000 742	ECO TAPE 40 47 000 752	RACING TAPE 20 MM 47 000 101	GREEN TAPE 10 MM 47 002 812
Szélesség	10 mm	20 mm	40 mm	20 mm	10 mm
Hosszúság	200	200	200	200	100
Vezetők száma	4	4	5	5	3
Inox szál	0.15	0.15	0.15	0.20	0,20
Nehéz horganyzott huzal					
Szakítószilárdság kg-ban	45	80	90	125	70
Elektromos ellenállás Ohm/M	10.80	10.80	8.90	4.56	7.4



KÖTELEK

CLOROPE 6 MM

11.180 Ft
Code : 47 001 402



KÖTÉL 6 MM

8.355 Ft
Code : 47 000 152

20.000 Ft
Code : 47 000 492



KÖTÉL, ÁTMÉRŐ 5 MM

7.530 Ft
Code : 47 000 762



CLOROPE BROWN 6 MM

11.930 Ft
Code : 47 001 405



	KÖTÉL: ÁTMÉRŐ 6 MM 47 000 152	KÖTÉL: ÁTMÉRŐ 6 MM (PP) 47 000 492	CLOROPE Ø 6 (PE) 47 001 402	KÖTÉL ÁTMÉRŐ 5 MM 47 000 762	CLOROPE Ø 6 47 001 405
Hosszúság	200	500	200	200	200
Vezetők száma	6	6	3	4	3
Inox szál	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30
Szakítószilárdság kg-ban	350	350	360	300	360
Elektromos ellenállás Ohm/M	4.4	4.4	3.8	5.55	3.8

KERÍTÉS HÁLÓK

juh, kecske, baromfi, nyúl




HOGYAN VÁLASSZUK KI A MEGFELELŐ ADAPTERT?

Hálók száma	Hálózat 230 V	12 V
1-4	Sic 3	12 Vic
5-10	Sic 5	12 Vic gg
	Sic 6	Vic / Clovic 255
	Sic 6 2P	
10+	Sic 7	Vic
		Clovic 355

* Optimális használati körülmények között

Műszaki jellemzők:



	JUH EGY TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI EGY TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI DUPLA TÁM.PONT NARANCS	BAROMFI DUPLA TÁM.PONT ZÖLD	BAROMFI EGYSZERŰ NARANCS NEM ELEKTROMOS (NINCS Huzal)	KECSKE EGY TÁM.PONT NARANCS	NYÚL EGY TÁM.PONT NARANCS	NYÚL EGY TÁM.PONT ZÖLD
Kód	02 000 012	02 000 030	02 000 032	02 000 031	02 000 019	02 000 022	02 000 042	02 000 055
Hosszúság	50 m	50 m	50 m	50 m	25 m	50 m	50 m	50 m
Szélesség	85 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	110 cm	50 cm	50 cm
Vízszintes szál	8	12	12	12	12	9	8	8
Pózna	14	14	14	14	7	14	14	14
Szálak	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20		3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20	3 inox acél 0.20
Javító szett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

20.410 Ft 31.140 Ft 32.375 Ft 32.375 Ft 17.725 Ft 30.485 Ft 31.490 Ft 31.490 Ft

SZIGETELŐK FAOSZLOPOKHOZ



N1985

Becsavarozható szigetelő,
megerősített csavarral.
Csavar átmérő: 5 mm

25 db-os 1.435 Ft

Code : 76 200 542

100 db-os 6.195 Ft

Code : 76 201 172

250 db-os 13.900 Ft

Code : 76 201 132



N1988 SV

Önmetsző csavaros szigetelő.
Átmérő 6 mm. Fekete. Puhább
műanyag. Nagyon erős.

25 db-os 1.450 Ft

Code : 76 201 081

100 db-os 6.000 Ft

Code : 76 200 391

250 db-os 14.180 Ft

Code : 76 200 211

N1900

Olcsó szigetelő 1.100 Ft

25 db-os csomag

Code : 17 000 492

NEW



LOCKED INSULATOR

Legfeljebb 7 mm-es vezetékhez. 12 mm-es
ruban szalaghoz. TELJES RÖGZÍTÉS=
100% BIZTONSÁG. Made in Európa.
Szabadalmaztatott, bejegyzett védjegy és
modell.

25 db-os 3.550 Ft

Code : 76 200 246

100 db-os 13.360 Ft

Code : 76 200 243



NYITOTT

ZÁRT



L1987

Szögletes kampós, becsavarozható
kopásgátló lyukakkal.
Csavar átmérő 5 mm

25 db-os 1.505 Ft

Code : 76 200 008

100 db-os 6.355 Ft

Code : 76 200 192



N1984

Egyszerű becsavarozható szigetelő.
A csavar átmérője 5 mm

25 db-os 1.365 Ft

Code : 76 202 282

100 db-os 5.800 Ft

Code : 76 200 441

250 db-os 13.745 Ft

Code : 76 200 971



N60

Csavaros szigetelő
megerősített csavarral. A
csavar átmérője: 6 mm.

25 db-os 1.930 Ft

Code : 76 200 262

100 db-os 7.610 Ft

Code : 76 200 245

250 db-os 18.000 Ft

Code : 76 200 273



N80

Csavaros szigetelő
megerősített csavarral. A csavar
átmérője: 6 mm.

25 db-os 1.735 Ft

Code : 76 200 315

100 db-os 6.900 Ft

Code : 76 200 417

250 db-os 16.250 Ft

Code : 76 200 505

Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.




ELFIX 1.850 Ft

3. b`+mq aqm k_e

Code : 76 200 601

D_mqxjmn qxgecrj+*
fmpe_lwxmrr qxceecj cewGrr,



DC I CRC RMH é Q
QXGECRCJ

/. b`+mq aqm k_e 760 Ft

Code : 76 200 010

L_ew rcfcp`dpCqG qxgecrj+ \_hm`
gečlw`ctčrcj čpbcič`cl, F_qxlčjfrē
q_pimi`l_tew ičr fsx_jrcicpaq
aq_rj_imxčqčfm, Dci crc

A1993

Rčtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx* txcrčici fcx
čq ičrcjci fcx, FmqxGqČe_8 00. k k, Aq_t_p črkčp+8 4 k k

/. b`+mq 2.790 Ft

Code : 76 201 212

2. b`+mq 6.325 Ft

Code : 76 201 512




ISO E240

/. b`+mq aqm k_e 5.150 Ft

Code : 76 200 872

Távtartó szigetelő fa
oszlopokhoz.

Hosszúsága: 240 mm



JC 83

25 db-os 1.660 Ft

Code : 76 201 342

Ívelt sárga csavarozható
szigetelő



PULLEY 1.365 Ft

03 b`+mq aqm k_e

Code : 76 200 004

Qxgecrj+ agge_q_pimi fmx
É 5 k k jws i_i_j

3. b`+mq aqm k_e 2.360 Ft

Code : 76 200 003

A1010

2.915 Ft

03 b`+mq aqm k_e

Code : 76 200 526

Rčtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx*
txcrčici fcx čq ičrcjci fcx,
FmqxGqČe_8 /3. k k.



A2010

Rčtr_prē qxgecrj+ nmjg+qx_j_emi fmx* txcrčici fcx
čq ičrcjci fcx, FmqxGqČe_8 00. k k

/3 b`+mq 2.090 Ft

Code : 76 201 542

53 b`+mq 9.700 Ft

Code : 76 201 222



A26

NEW

FmqxGqČe 04 k k

03 b`+mq aqm k_e

Code : 50 000 555



O 1905

03 b`+mq aqm k_e 1.560 Ft

Code : 76 200 531

/. b`+mq bm`mx 7.745 Ft

Code : 76 200 521

Fekete ovális szigetelő huzalhoz, 12,5
ruban szalaghoz és 6 mm átmérőjű
kötelekhez. Kopásálló.
Kötél áthaladás Ø 6.



C 2870

Bag of 25 pieces

Code : 76 200 252

Ívelt csavaros szigetelő



Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.



R 4000

Speciális szigetelő 40 mm poli-
szalagokhoz és 6 mm kötelekhez,
fa- és betonoszlopokra
3x vízelvezetés. Fekete

03 b`+mq 1.425 Ft

Code : 76 200 014

/. b`+mq 6.720 Ft

Code : 76 200 352



ELRUB

Állandó feszültségű szigetelő.
2 műanyag csavarral.

/. b`+mq 1.580 Ft

Code : 76 200 215



CR 40

Önmetsző csavar.

Önmetsző csavaros szigetelő, legfeljebb 40
mm-es és 6 mm-es kötélhez. Faoszlophoz
vagy betonoszlophoz. Háromszoros
vízelvezetés.

25 db-os 2.090 Ft

Code : 76 200 007

100 db-os 9.795 Ft

Code : 76 200 511



AP 40

2 db-os 2.325 Ft

Code : 76 200 515

Szalag csat szigetelő.



TD 40

2 db-os csomag 2.215 Ft

Code : 76 200 411

Hármas csatlakozású szigetelő.
2 db facsavarral



TORX WOOD SCREW

Code : 76 200 270 4.235 Ft

Cink önmetsző csavar 4,5 x 40.
TORX csavarhúzó. A szigetelők
csavarozásához. Torx
csavarhúzóval szállítjuk. 200
darabos doboz.



ELRUBBER

/. b`+mq aqm k_e

4.070 Ft

Code : 76 200 461

Állandó feszültségű szigetelő.
Zárórendszer 2 csavarral.
Gumival.



CR 180

10 db-os csomag 2.850 Ft

Code : 76 201 242

Önmetsző csavaros szigetelő. Kerítés
szalagokhoz, polivezetékekhez és
kötelekhez
Hossza 220 mm.
Csavar 6 mm.
speciális 40 mm-es szalag és 8 mm-es
kötél.



DPR 40

2 db-os csomag 2.310 Ft

Code : 76 200 024

Szalagcsat és kapu szigetelő. 2 db
facsavarral.



DR 40

2 db-os csomag 2.245 Ft

Code : 76 200 025

Kettős szigetelő csatlakozások. 2
db facsavarral.



Minden szigetelőnk
UV-védelemmel
rendelkezik.

SZIGETELŐK FAOSZLOPOKHOZ



A 6000
Sarok szigetelő Ruban szalagokhoz
60 mm-ig 2 csattal.
2 db-os csomag **1.685 Ft**
Code : **76 200 881**
1 db **525 Ft**
Code : **17 000 272**



ITR 40
4 db-os csomag **1.505 Ft**
Code : **76 200 944**
Szalagos szigetelő
Szalag 40 mm-ig
Facsavarral rögzítve (nem tartozék)
Használható meglévő kerítésen




A 4060
Sarokszalag szigetelő 60 mm-es szalagig.
2 db-os csomag **1.415 Ft**
Code : **76 200 871**
1 db **435 Ft**
Code : **17 000 282**



A 1040
2 db-os csomag **1.095 Ft**
Code : **76 201 351**
Sarok szigetelő. Speciális polipszalagokhoz 40 mm-ig.




RBL
Rögzítse a szigetelőt fém csapzárral a vezeték rögzítéséhez. Faoszlopra kell rögzíteni egy kis drótszelettel (nem tartozék).
25 db-os csomag **2.250 Ft**
Code : **76 200 182**
100 db-os csomag **7.730 Ft**
Code : **76 200 662**



3188
Csavarható sarokszigetelő.
7.220 Ft
25 db-os csomag
Code : **76 200 412**

B 220
50 db-os csomag **2.540 Ft**
Code : **76 201 102**
„Malac farok” szigetelő fa póznákhoz



ISO IP
50 db-os csomag **1.665 Ft**
Code : **76 200 945**
Vezetékszigetelő faoszlophoz.
1 szöggel szállítva.



AN 40
10 db-os csomag **1.750 Ft**
Code : **76 200 261**
Sarokszigetelő.
40 mm-es szalaghoz.
Csavarokkal szállítva 5 x 80 mm.



SZIGETELŐK FÉM ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOKHOZ



ELCO PI
Műanyag szigetelő biztosító vezetékkel, 12 mm póznákhoz ami megakadályozza az állatokat, hogy hozzáérjenek
10 db-os csomag **1.510 Ft**
Code : **76 200 541**
50 db-os doboz **7.585 Ft**
Code : **76 201 051**

AZ EGYETLEN SZIGETELŐ, MELY VÉDI A PÓZNÁT



ELMAX 12
Nagy teherbírású műanyag szigetelő vas vagy fa póznákhoz.
Használható kötéllel, 14 vezetékkel vagy 12,5 mm-es szalagokkal.
- Hármass víz-csepegtető rendszer.
- Megerősített vezeték átvezetés.
25 db-os csomag **2.060 Ft**
Code : **76 200 981**
100 db-os csomag **8.235 Ft**
Code : **76 200 991**



V 1505
Szigetelő poli vezetékhez. Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig
25 db-os csomag **1.380 Ft**
Code : **76 200 322**
80 db-os doboz **4.635 Ft**
Code : **76 200 421**

IC 12
„Malacfarok” szigetelő Oszlopokhoz Ø 12 mm-ig.
50 db-os csomag **2.755 Ft**
Code : **76 200 006**
150 db-os csomag **9.695 Ft**
Code : **76 201 562**



6 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 012**
8 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 022**
10 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 032**
14 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 062**
16 mm-es átmérő 50 db-os csomagban: **code 50 000 072**
19 mm-es átmérő 25 db-os csomagban: **code 50 000 142**

Minden szigetelőnk UV-védelemmel rendelkezik.



V 1540
Szigetelő poli vezetékhez vagy 40 mm szalagokhoz Minden póznánál alkalmazható Ø 14 mm-ig
15 db-os **1.840 Ft** 60 db-os **6.215 Ft**
Code : **76 200 312** Code : **76 200 381**



SZIGETELŐK FÉM ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOKHOZ



LIGNE

Több funkciós szigetelő
Acél póznákhoz Ø 12-ig és
minden fapóznához

25 db-os **2.235 Ft**
Code : 76 200 002

100 db-os **3.430 Ft**
Code : 76 200 001



ELMAX 12 R

Nagy teherbírású műanyag
szigetelő vas vagy fa oszlopokhoz
vezetékekhez és kábelekhez
6 mm-ig és szalagokhoz 40 mm-
ig.
Hármas víz-csepegtető rendszer.

25 db-os **2.255 Ft**
Code : 76 200 012

100 db-os **8.815 Ft**
Code : 76 201 001



F 90

10 db-os **3.630 Ft**

Code : 76 200 023


Távtartó szigetelő poli-szalagokhoz
és kötelekhez Csavar és csavar anyja
T acél póznákhoz
Hossz: 220 mm

E 4000

ömlesztett **1.040 Ft**

Code : 22 001 021

Távtartó vezeték rögzítő 400 mm.
Acél és szöges drót vezetékekhez



UNV 11

10 db-os **1.210 Ft**

Code : 76 200 711

Szigetelő fa-, vas- és beton
oszlopokhoz.
Acél oszlopokhoz 6 -12
mmig és ovális póznákhoz



RBU

50 db-os **7.455 Ft**

Code : 76 200 202

Szeg a szigetelőn csapszeggel. 2
szeggel rögzítve (nem tartozék). 10 és
12 mm átmérőjű faoszlopokhoz és
acéloszlopokhoz is használható.



T 50

15 db-os **2.350 Ft**

Code : 76 200 525

Önmetsző szigetelő T
oszlophoz maximum 35 x 35
mm. Rögzítőcsavarral.



T 3010

25 db-os **2.150 Ft**

Code : 76 200 022

T oszlop szigetelő



5012/40

25 db-os **1.405 Ft**

Code : 76 201 122

„Malac farok“ szigetelő,
szalagokhoz 40mm-ig,
acél póznákhoz Ø 12 mm-
ig



V 3000

25 db-os **3.065 Ft**

Code : 76 200 105

Acél ovális oszlopszigetelő.



F 88

25 db-os **1.535 Ft**

Code : 76 200 016

Csavaros szigetelő.
T oszlophoz és betonoszlophoz.
Hossza: 40 mm
Csavar menet 3,5 mm



V 2000

25 db-os **2.820 Ft**

Code : 76 200 682

Soros szigetelő ovális
póznákhoz



P 300

25 db-os **1.510 Ft**

Code : 76 201 492

Porcelén szigetelő 30 x 30



LONG STAND OFF BRACKET E 300

Code : 17 000 362

Hosszú önmetsző szigetelés, 300 mm.
Faoszlophoz és betonoszlophoz.

1.460 Ft

MŰANYAG OSZLOPOK



Bejegyzett modell



KUTYA SZETT PÓZNA

1 Code : 07 000 302
4 szigetelővel.
Teljes magasság 0,72 m **260 Ft**

BLOCFIL PÓZNA 70 CM

2 70 cm fehér- 4 szigetelő
Code : 08 000 231 505 Ft
3 70 cm zöld- 4 szigetelő
Code : 08 000 121 525 Ft


BLOCFIL PÓZNA 105 CM

4 105 cm fehér - 7 szigetelő
Code : 08 000 241 585 Ft
5 105 cm zöld - 7 szigetelő
Code : 08 000 081 590 Ft

DB PÓZNA 105 CM

6 Dupla cövekes fehér, 5 szigetelővel
Code : 07 000 022 805 Ft
7 Dupla cövekes zöld, 5 szigetelővel
Code : 07 000 032 925 Ft

MŰANYAG ÉS ÜVEGSZÁLAS OSZLOPOK



ELCLIP

50 db-os csomag
Code : 50 000 545
10 mm-es oszlophoz.
Rozsdamentes acélból készül.

1.805 Ft

V 4000

25 db-os csomag
Code : 76 200 342
Közttes szigetelő sárga ovális oszlophoz.
20 mm-es szalagig. Állítható helyzetű.

DB PÓZNA 160 CM

8 Dupla cövekes fehér
8 szigetelő
Code : 07 000 042 1.175 Ft

BR PÓZNA 105 CM

10 **Code : 07 000 262**
Megerősített cövekkel
szigetelő . **1.130 Ft**

ÜVEGSZÁLAS PÓZNA 125 CM

11 **Code : 07 000 502**
12 mm-es üvegszál oszlop.
Lábbal. **585 Ft**

ÜVEGSZÁLAS KEREK 10 MM ÁTMÉRŐJŰ PÓZNA 120 CM


12 **Code : 07 000 402 475 Ft**

ÜVEGSZÁLAS KEREK 10 MM ÁTMÉRŐJŰ PÓZNA 160 CM

13 **Code : 07 000 412**

OVÁLIS PÓZNA SÁRGÁ ÜVEGSZÁLAS 110 CM

14 **Code : 07 000 352 820 Ft**



BORDÁZOTT VAS PÓZNA 12 mm

1 1,00 m **825 Ft**
Code : 07 000 382

1,20 m **1.090 Ft**
Code : 07 000 152

ELCO 80 NU

2 kerítésacél oszlop átmérő 12. Nagy ellenállású acél

1,00 m **720 Ft**
Code : 08 000 221

1,20 m **850 Ft**
Code : 07 000 092

ACÉL OSZLOP ÁTMÉRŐ 12 mm

3 1,00 m **910 Ft**
Code : 07 000 112

1,20 m **1.000 Ft**
Code : 07 000 122

PO-ID

4 1,05 m **810 Ft**
Code : 07 000 012

Flexibilis acél pózna szigetelőve

PA6

5 1,10 m **770 Ft**
Code : 07 000 052

Acél pózna Ø 6 mm
Nagyon erős

F6 PÓZNA

6 1,00 m **560 Ft**
Code : 07 000 401

Teljes magasság 1 m
A talaj magassága 0,85 m

PELCO 80

7 Code : 08 000 131

PELCO 80 nu
12 mm-es acéloszlop. Nagy ellenállású acél. Szigetelő nélkül szállítjuk. Ömlesztett

3.530 Ft

ALUMÍNIUM PÓZNA

8 1,10m Összecsukható.
Code : 07 000 400

1.970 Ft

PROFESSZIONÁLIS



AUTOSTAR POLYWIRE

Code : 40 002 322

Sodrott fluoreszkáló polivezeték a sérült helyettesítésére. 200 m-es orsó.

6.620 Ft

MOUNTING BRACKET (ONLY) FOR AUTOSTAR

Code : 21 002 619

8.130 Ft

AUTOSTAR 65

Code : 76 200 761 **40.485 Ft**

Automata csörlő 65 m.
Visszatekereslést gátló rendszerrel, ami elszakadt vezetékek esetén leállítja a tekereslést.
Elektromos bemenet a csörlő közepén, az elektromos zavarok megelőzéséhez. Falra és cs re szerelhet rendszer.

AUTOSTAR TAPE

Szalag hossza 15 m.

Code : 76 200 255 **40.900 Ft**

Automatikus 40 mm-es szalagteker. Visszafordulásgátló rendszerrel a szalag leállításához szalagtörés esetén. Elektromos bemenet bennük alapjáraton orsó az elektromos rádiózavarok elkerülése érdekében.
Fal és cső rögzítő rendszer.

V3 GEARED REEL

Code : 21 000 051 **13.800 Ft**

V3 orsó 3: 1 sebességváltóval és 1000 m kapacitással. 12 mm-es oszlopra vagy a huzalra rögzíthető. Jobb- és balkezeseknek.



KERÍTÉS CSÖRLŐK/FESZÍTŐK



MAXI ELK

Teljesítmény 1000 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 151
Tartalék csörlő
Code : 21 000 161
3.750 Ft



ELK

Teljesítmény 500 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 101
Tartalék csörlő
Code : 21 000 141
3.195 Ft




ELK DUO

Lehetővé teszi, hogy két sort egyszerre csavarjon
Teljesítmény 2 x 500 m
Csörlő leállító rendszer
Mozgó fék
Visszatekercselést gátló rendszer
Code : 21 000 105
Tartalék csörlő
Code : 21 000 145
6.675 Ft



STRAP REEL

Teljesítmény 1500 m
Csörlő leállító rendszer
Code : 21 000 191
7.855 Ft
Tartalék csörlő
Code : 21 000 091
4.370 Ft



SUPER ELK

Jobb és bal kezes kivitelben.
Teljesítmény 1500 m. Csörlő leállító rendszer
Code : 21 000 251
10.330 Ft
Tartalék csörlő
Code : 21 000 091
4.370 Ft

KERÍTÉS CSÖRLŐK/FESZÍTŐK



C3 CSÖRLŐ

Ergonomikus kézben tartás. UV védelem. Jobb és bal kezes.
Szalagok és vezetékek kifeszítéséhez Ø 12 mm acél póznákon.
Csörlő leállító rendszer.
Code : 21 000 201
3.075 Ft
Tartalék csörlő
Code : 60 000 142
1.960 Ft




C3 CSÖRLŐ HUZALLAL

Code : 21 000 231
Beleértve 500 m Filinox 20/100 polivezetéket.
8.700 Ft



C5

Teljesítmény: 350 m.
Auto-kerek Ø12 mm -s oszlopra szereléshez
Csörlő leállító rendszer
Code : 60 000 022
5.245 Ft
Tartalék csörlő
Code : 60 000 152
755 Ft



C10

7.485 Ft
Kapacitás 1000 m.
Automatikus racsnis 12 mm átmérőjű oszlopra történő felszereléshez. Orsó leállító rendszer.
Code : 60 000 032
Tartalék csörlő
Code : 60 000 162
3.060 Ft

KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – KÖTÉLLEL

Code : 76 200 615
7.940 Ft
5 m-es kapukig



KÜLÖNÖSEN PADDOCK KAPUKRA


KICSI AUTOMATIKUS CSÖRLŐ KAPUKHOZ – 40 mm-es SZALAGGAL

Code : 76 200 640
7.970 Ft
5 m-es kapukig



ETN REEL

Kapacitás 500 m
Code : 76 200 070
23.480 Ft



HÁROMLÁBÚ CSÖRLŐ

Teljesítmény 500 m
Code : 60 000 222
29.520 Ft
Porcelán csiga
Code : 60 000 242
1.600 Ft





KAPU FOGANTYÚK

PMAX

Kiváló minőség kapu fogantyúk a tökéletes szigeteléshez mindkét oldalon.
Könnyen kézben tartható. Belső rugóval. Puha műanyag nagy ellenálló képességgel.
UV védelemmel.

Nagyon erős. Narancssárga. Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 222 835 Ft

Nagyon erős. Fekete. Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 452 835 Ft



PMAX TAPE

Ömlesztett. 1 darab

Code : 16 000 252 920 Ft

For 40 mm maximum tape. Khaki.

PBI

Magas UV-védelem. Bent rugó.
Sima műanyag. Nagyon erős.
Fekete ömlesztett 1 db

Code : 50 000 222 350 Ft

5 db-os csomag

Code : 50 002 002 1.700 Ft

Narancssárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 112 350 Ft

5 db-os csomag

Code : 50 001 082 1.750 Ft

2 db-os csomag

Code : 76 200 101 4.335 Ft

400 db-os doboz

Code : 76 201 652

Keki zöld ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 102 350 Ft

Sárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 105 370 Ft

Alma zöld Ömlesztett- 1 db

Code : 16 000 015 370 Ft



Lila Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 025 370 Ft



Rózsaszín Ömlesztett- 1 db

Code : 16 000 014 370 Ft



4006 L

Ömlesztett - 1 db

570 Ft

Code : 16 000 012

Szalagkapu fogantyú. 40 mm-es szalagig.



KAPU FOGANTYÚK

HOOK 208

UV védett.

Erős és könnyű kézen tartás

Acélrugó. Ömlesztett 1 darab

1.370 Ft

Code : 76 200 030



Rozsdamentes acél rugó

HERCULE

Magas UV-védelem.

Tökéletes szigetelés mindkét oldalon.

Nagyon erős

Narancssárga Ömlesztett - 1 db

Code : 16 000 032

455 Ft



Fekete Ömlesztett - 1 db

Code : 50 001 062

475 Ft



KIT PMAX

Code : 76 200 171

2.035 Ft



KIT HERCULE

Code : 76 200 901

1.550 Ft



KIT PBI

Code : 76 200 036

1.390 Ft

HERCULE + RUGÓ

Code : 76 200 122 1.615 Ft

Erős kapufogantyú akár 5 m rugóval.

Rugó átmérő: 23 mm.



HORGANYZOTT RUGÓ 23 MM ÁTMÉRŐ

Code : 50 001 272 970 Ft

Legfeljebb 5 m hosszú.

Átmérő 23 mm.



HORGANYZOTT RUGÓ 52 MM ÁTMÉRŐ

5 m hosszú rugó

Code : 50 000 242 650 Ft

Max. 7 m hosszú rugó

Code : 50 000 241 955 Ft




BUNGEE KIT & KÖTELEK

és tartozékok

BUNGEE KIT

Code : 76 200 035 **5.490 Ft**
Kapu fogantyú + gumi kerítés kötél
Maximum hossz: 7 m



GUMI KÖTÉL

Code : 47 001 272
7 mm átmérő.
25 m tekercs. **4.435 Ft**



ANCHOR 4021 F


5 db-os csomag
Code : 76 201 551
2 irányú kapocs
Acél oszlopokhoz. **1.4000 Ft**



ANCHOR A 4021

2 irányú kapocs
Csavarral faoszlopokhoz..
5 db-os csomag **1.180 Ft**
Code : 76 201 482

Ömlesztett - 1 db
Code : 50 000 972 **175 Ft**



ANCHOR 4021 L

5 db-os csomag **1.930 Ft**
Code : 76 200 581
2 irányú kapocs, szalag csattal
12,5 , 20 és 40 mm.



ANCHOR V3P

6 db-os csomag **1.200 Ft**
Code : 76 200 283
3 pozíció

A3P

2 db-os csomag **2.200 Ft**
Code : 76 200 027
Horgonyszigetelő.
Faoszlophoz.
3 kaputörő fogantyú
rögzítésére.

KERÍTÉS TARTOZÉKOK



TESTER C 15000

Code : 76 200 085
ABS anti-shock m anyag **3.500 Ft**
6 kontroll szint kijelző
3 funkció: adapter kerítés és föld
tesztelés
15000 V-ig



END OF FENCE LINE TESTER

Code : 76 200 084
5.310 Ft

BIPER

Code : 76 200 809
Minden impulzusnál hangot ad ki.
Nincs kapcsolat a kerítés vezetékével.
Ömlesztett 1 darab. **3.365 Ft**



NAGY FESZÜLTSGŰ FÖLD ALATTI KÁBEL

Ø 8 csavart réz. Nagyfeszültség 20000 Volt. Az adapter és egy
távolabbi kerítés csatlakoztatásához. Föld felszíne felett és alatt is
használható

25 m 8.125 Ft **100 m 31.295 Ft**
Code : 47 000 722 **Code : 47 000 402**
50 m 15.550 Ft **500 m 152.345 Ft**
Code : 47 000 392 **Code : 47 000 632**

SZAKASZOLÓ KAPCSOLÓ

Egyfajta "megszakító" **2.575 Ft**
Code : 76 200 118



MULTI TEST

Code : 14 001 481
Elektromos vezeték nélküli
teszter. Jelez feszültséget, irányt
és hibát **37.175 Ft**



DIGITÁLIS VOLTMÉRŐ

Code : 76 201 131 **24.665 Ft**
Kifejezetten kerítésekhez
tervezett szám kijelzős tesztelő 10 000 volt



Földalatti kábelcsatlakozás

2 db-os csomag **2.945 Ft**

Code : 76 200 749
Használható a föld alatt és a víz
alatt.



MAGAS FESZÜLTSGŰ KÁBEL

Dupla szigetelő. Horganyzott huzal átmérője 2,5 mm.
25 m 6.600 Ft **50 m 13.175 Ft**
Code : 47 000 400 **Code : 47 000 406**
100 m 26.430 Ft
Code : 47 000 399

VILLÁMLÁS VÉDELEM

Code : 76 200 087
3.265 Ft




KERÍTÉS TARTOZÉKOK



**HUZAL
CSATLAKOZTATÓ**

1 db
Code : 76 200 994 1.570 Ft
Hossza 1,50 m. Huzal átmérője 5 mm.



**KÁBEL
CSATLAKOZTATÓ**

1 db **2.155 Ft**
Code : 76 200 864
Nagyfeszültségű huzal két kerítésvonal összekapcsolására. 40 mm-es szalagokhoz. Használható polivezetékhez és kötélhez is. Rozsdamentes acélból készül. Huzal átmérője 5 mm. Hossza 1,50 m



**SZALAG
CSATLAKOZTATÓ**

Rozsdamentes acél. Poliszalag 20 mm-ig.
5 db-os csomag 1.530 Ft
Code : 76 201 451
Rozsdamentes acél. Poliszalag 40 mm-ig.
5 db-os csomag 1.720 Ft
Code : 76 201 461



**UNIVERZÁLIS ISO
FIX ILLESZTŐ**

Code : 76 200 093 2.870 Ft



CSATLAKOZÓ KÁBEL

Code : 76 200 993 1.185 Ft



SZALAG ADAPTER CSATLAKOZÓ

Code : 76 200 096 1.530 Ft
Az adapter és a kerítés vezeték csatlakozásához. 40 mm-ig terjedő szalaghoz, polivezetékhez és kötélhez. Huzal átmérője 5 mm. Hossza 1 m.



KAPCSOK

Szalagok rögzítéséhez
15 db-os
Fehér. 2.445 Ft
Code : 76 200 924
Zöld. 2.445 Ft
Code : 76 200 923
Barna. 2.445 Ft
Code : 76 200 925



**KERÍTÉS -FÖLDALATTI KÁBEL
CSATLAKOZÓ**

2 db-os csomag
Code : 76 200 860 2.305 Ft




**VEZETÉK
CSATLAKOZÓ**

Ø 5 mm vezetékhez.
10 db-os csomag 2.865 Ft
Code : 76 200 092



KÖTÉL CSATLAKOZTATÓ

3 mm-es kötélhez.
5 db-os csomag 900 Ft
Code : 76 200 115
6 mm-es kötélhez
5 db-os csomag 1.505 Ft
Code : 76 200 114



**FIX ISO RAPID
ILLESZTŐ**

Code : 76 200 102 1.495 Ft

KERÍTÉS TARTOZÉKOK



**FÖLDELŐ
PÓZNA**

T-alakú vas nagyobb felületen érintkezik a földdel. T vas 35 x 35 mm Ø 16 horganyzott, magasság 1,00 m.
3.685 Ft
Code : 07 000 330
Átmérő 7 mm, cinkvédelem, magasság: 0,23 m
670 Ft
Code : 18 000 291

BENTONIT

4,5 kg -os doboz 5.560 Ft
Code : 76 200 950
Speciális bentonit vödör. A kerítés földelésének optimalizálása ha száraz, vagy ha a föld nem jó. 4,5 kg-os kiszerezés.



KERÍTÉS FOGÓ

Code : 01 000 052
Többfunkciós fogó vezeték vágásához, hajlításához és szögek eltávolításra
3.135 Ft

**POLI VEZETÉK
FESZÍTŐ**

3 db-os csomag
Code : 76 200 117 460 Ft




FÖLDELŐ VEZETÉK

1,50 M
Code : 76 200 113 715 Ft
Földelő pózna adapter csatlakoztatásához. 1,5 m-es vezeték



**ROZSDAMENTES
HÁROMSZÖG SZALAGOKHOZ**

20 mm.
5 db-os csomag 1.590 Ft
Code : 76 200 111
40 mm.
5 db-os csomag 1.845 Ft
Code : 76 200 110



KOMPENZÁLÓ RUGÓ + ISO MAV

Csak nyomórugó
A drótkerítés vezetékének feszültségének kompenzálására.

Code : 76 201 211 890 Ft

Nyomórugó + MAV szigetelő. A drótkerítés vezetékének feszültségének kompenzálására.

Code : 76 201 201 1.055 Ft




FÚRÓ

Faoszlopokhoz.
Könnyen lyukakat készíteni.
Kerítéshez, de kertészeti célokra is használható. **15.385 Ft**
Vágási átmérő: 100 mm.
Code : 01 000 042
Vágási átmérő: 160 mm
Code : 14 000 032

15.805 Ft

FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

1 db
Code : 76 200 825 500 Ft
A figyelmeztető jelzést jól látható helyen 50 méterenként kell elhelyezni.



ÁLLANDÓ KERÍTÉS



FÖLDELŐ PÓZNA

Code : 07 000 330 3.685 Ft

T-alakú vas nagyobb felületen érintkezik a földdel. T vas 35 x 35 mm horganyzott, magasság 1,00 m.

BENTONIT

Code : 76 200 950 5.560 Ft

Speciális bentonit vödör. A kerítés földelésének optimalizálása ha száraz, vagy ha a föld nem jó. 4,5 kg-os kiszerezés.



KWIKLOC

2 vezeték csatlakoztatásához és könnyű SZÉTVÁLASZTÁSÁHOZ vágás nélkül.



2,5 mm-es horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 431
3,5 mm-es horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 441
MAx. 5 mm horganyzott huzalhoz	4 db-os	76 201 511

HORGANYZOTT HUZALCSATLAKOZÓ

Code : 01 000 056
10 db-os csomag 4.090 Ft



SIC10 125.000 Ft

Code : 76 100 104



SIC15 141.525 Ft

Code : 76 100 102



MAGAS FESZÜLTSGŰ HORGANYZOTT KÁBEL

Dupla szigetelés.
Horganyzott huzal átmérője 2,5 mm
Átmérő. 8mm.

25 m 6.600 Ft
Code : 47 000 400

50 m 13.175 Ft
Code : 47 000 406


100 m 26.430 Ft
Code : 47 000 399



MAGAS BIZTONSÁGI ACÉLHUZAL

Ø 2,5 mm 36.710 Ft

Code : 40 000 712
Állandó kerítésekhez.
Szakítószilárdság 550-600 kg. Tekercs 25 kg / kb. 625 m.



TEKERŐ

Code : 60 000 202

Horganyzott huzalokhoz

14.325 Ft



ÁLLANDÓ KERÍTÉS

LOCKED INSULATOR

Legfeljebb 7 mm-es vezetékhez. 12 mm-es ruban szalaghoz.
TELJES RÖGZÍTÉS= 100% BIZTONSÁG.
Made in Európa.
Szabadalmaztatott, bejegyzett védjegy és modell.

100 db-os 13.360 Ft
Code : 76 200 243

NYITOTT

ZÁRT

ISO IPC



50 db-os csomag

Code : 76 200 943
Szöggel szállítjuk 3.150 Ft

PORCELÁN TOJÁS SZIGETELŐ



10 db-os csomag

Code : 50 000 271
Sarkokhoz 1.700 Ft

ELCLAV

25 db-os csomag 1.840 Ft

Code : 76 201 111

Fa oszlop zárható szigetelő állandó kerítéshez Könnyen lezárható és kinyitható a kerítéshuzal. UV védelem. 6 mm-es vezetékhez



MAV FEHÉR



10 db-os csomag 865 Ft

Code : 76 200 501
Nagy teherbírású szigetelő a nagyobb terhelés érdekében. Sarokba vagy két huzaltekercs csatlakoztatására használható. Fehér.

RACSNIS FESZÍTŐ

Ömlesztett 975 Ft

Code : 01 000 057



FESZÍTŐ

Code : 01 000 055 995 Ft



ELPER FEKETE

Nagy teherbírású szigetelő faoszlophoz, tartós kerítéshez

25 db-os 1.740 Ft

Code : 76 201 011

100 db-os 7.725 Ft

Code : 76 201 031



VIS TORX

200 db-os doboz

Code : 76 200 270 4.235 Ft

Horganyzott cink önmetsző csavar 4,5 x 40. TORX csavarhúzó. A szigetelők csavarozásához. Torx csavarhúzóval szállítjuk.



MAV + HOOK

1 db 540 Ft

Code : 50 000 272

Nagy teherbírású sarokszigetelés.



ALUMÍNIUM KÖR FESZÍTŐ



2 db 1.565 Ft

Code : 76 200 313
Alumíniumötvözetből készült.

Ömlesztett

Code : 14 009 313

SZIGETELT CSŐ MAGAS BIZTONSÁGI VEZETÉRHEZ

12 m 4.240 Ft

Code : 50 000 305



NYOMÓRUGÓ

Horganyzott 1.465 Ft

Code : 16 000 042

Kompenzálja a vezeték mechanikai feszültségét, amely a külső hőmérséklet függvényében (nyár / tél) változhat. A rugó hossza: 240 mm. A rugó átmérője: 43 mm.

Rozsdamentes acél 3.230 Ft

Code : 16 000 342





CLOTSEUL

WWW.CLOTSEUL.COM

FRANCIA GYÁRTÓ 1938-TÓL



**Z.A. du Calvaire
14230 Isigny-sur-Mer FRANCE**

Tél. 33 (0)2 31 51 20 54

Fax 33 (0)2 31 51 20 55

**www.clotseul.fr
clotseul@orange.fr**

A CHAPRON LEMENAGER fenntartja a jogot, hogy termékeik fejlesztése érdekében módosítsa a műszaki jellemzőket.

FORGALMAZÓ

**ALP-AGRO KFT.
8477 TŰSKEVÁR, KOSSUTH L. U.84.
www.alpagro.hu
alpagrokft@gmail.com**